

佛山市三水区政府采购

项目名称：乐平镇智能应急广播系统首期项目
租用服务

项目编号：GZQS2001FD03038S

单一来源采购文件

采 购 人：中共佛山市三水区乐平镇委办公室

采购代理机构：广州群生招标代理有限公司佛山三水分公司

2020 年 4 月

温馨提示：供应商投标/报价特别注意事项

一、投标/报价供应商请注意区分投标保证金及中标/成交服务费收款账号的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的保证金专用账户（**为避免因不可预见的问题导致投标保证金不能按照采购文件要求到达指定的账户，建议供应商提前交纳投标保证金**），中标/成交服务费存入中标/成交通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

二、投标/报价截止时间前半小时将开始接收投标/报价文件，投标/报价截止时间一到，将不接收任何投标/报价文件，因此，请适当提前到达。

三、投标/报价人授权代表参加开标会的，应凭法定代表人资格证明书及授权书、身份证原件进入开标会场并递交投标/报价文件。

四、未在广东省政府采购网及佛山市公共资源交易信息化综合平台办理供应商注册登记手续的投标供应商，请登陆广东省政府采购网用户注册网页（<http://210.76.65.159/gdgpms/ums/terms.do?type=gys&webcode=guangdong>）及佛山市公共资源交易信息化综合平台（<http://ggzy.foshan.gov.cn/>）（**监督监管-主体信息库-入库指引**）完成注册登记手续。

五、请仔细检查投标/报价文件格式中应盖章、签署之处是否有按要求盖公章、签名、签署日期。投标/报价文件需签名之处必须由法定代表人或其授权代表亲笔签署，法定代表人资格证明书及授权书需法定代表人签字处，应由法定代表人亲笔签署。

六、请仔细检查投标（响应）文件的正本、副本、报价信封（如有）的封装是否符合采购文件中规定的递交封装要求。

七、供应商完成网上登记及现场报名不代表其已通过资格、符合性审查。

八、采购文件中要求有“原件核对”情况的，均要求供应商把相应原件带至现场与投标（响应）文件一并递交。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）。

目 录

第一部分 采购邀请函	4
第二部分 采购项目内容	7
一、项目说明.....	8
二、租用系统设备安装位置.....	8
三、技术要求.....	16
(一) 本项目租用配套设备具体要求如下：.....	16
1、中心广播设备.....	16
2、村委广播设备.....	20
3、户外广播设备.....	21
(二) 验收要求.....	22
(三) 系统管理维护服务要求.....	22
四、商务要求.....	23
(一) 交付进度要求.....	23
(二) 合同终止后设备归属.....	23
(三) 设备租用及管理维护期考核要求.....	23
(四) 项目报价要求.....	23
(五) 结算方式.....	24
第三部分 供应商须知	25
一、说明.....	26
二、单一来源采购文件.....	27
三、单一来源采购响应文件的编制.....	27
四、报价要求.....	28
五、保证金.....	28
六、单一来源采购响应文件的份数、封装和递交.....	28
七、商谈的步骤.....	29
八、确定成交供应商办法.....	30
九、质疑.....	30
十、签订合同.....	30
十一、适用法律.....	30
附表一：资格及符合性审查表.....	30
第四部分 合同书格式	32
第五部分 响应文件格式	52
一、自查表.....	54
1.1 资格及符合性自查表.....	54
二、资格及符合性文件.....	55
2.1 报价函.....	55
2.2 资格声明函.....	56
2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函.....	57
2.4 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函.....	57
2.5 法定代表人证明书及授权委托书.....	58
2.6 保证金交纳凭证.....	60
三、商务部分.....	61
3.1 供应商综合概况.....	61
3.2 商务条款响应表.....	62
四、技术部分.....	63
4.1 技术要求响应表.....	63
五、价格部分.....	64
5.1 报价一览表.....	64
5.2 响应明细报价表（仅作参考）.....	65
5.3 政策适用性价格扣除.....	66

附一：中小企业声明函.....	67
附二：残疾人福利性单位声明函.....	68
附三：监狱企业声明函.....	69
附四：质疑函范本.....	70

第一部分 采购邀请函

采购邀请函

广东省广播电视网络股份有限公司：

广州群生招标代理有限公司佛山三水分公司（以下简称“采购代理机构”）受中共佛山市三水区乐平镇委办公室（以下简称“采购人”）的委托，就“乐平镇智能应急广播系统首期项目租用服务”（项目编号：GZQS2001FD03038S）采用单一来源采购方式进行采购，拟邀请贵公司作为单一来源供应商。

一、该项目属于下列第“1”种情形：

- 1、只能从唯一供应商处采购的；
- 2、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；
- 3、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
- 4、法律法规规定的其他情形。

二、项目编号：GZQS2001FD03038S

三、项目名称：乐平镇智能应急广播系统首期项目租用服务

四、项目采购内容为：广播系统设备及光纤网络租用；利用租用的系统设备搭建智能应急广播系统平台；智能应急广播系统管理及维护服务。

五、本项目采购预算为：人民币3,000,000.00元（两年）

六、本项目设备、光纤网络租用及设备管理维护期为：自应急广播系统平台通过验收之日起，为期两年。

七、网上登记、现场报名及领购采购文件：

- 1、网上登记及获取采购文件时间：2020年4月17日起至2020年4月23日。
- 2、现场报名及领购纸质采购文件时间：2020年4月17日起至2020年4月23日，上午9：00-12：00、下午14：30-17：30（北京时间，节假日除外）。
- 3、网上登记及获取采购文件方式：

供应商在完成信息入库手续后，应当在本公告规定的网上登记时间内，登录交易系统“佛山市公共资源交易信息化综合平台”，按照系统提示进行网上登记及获取采购文件。

4、现场报名及领购纸质采购文件方式：

- (1) 现场报名及领购文件地点：佛山市三水区西南街道健力宝北路4号富城大厦6楼603。
- (2) 现场报名及领购采购文件费用：人民币300元（自带U盘，售后不退）。
- (3) 现场报名及领购采购文件时提供报名资料如下：

- 1) 营业执照或事业法人登记证副本复印件（加盖供应商公章）；

- 2) 附有法人代表身份证复印件的法定代表人证明（加盖供应商公章）；
- 3) 附有授权代表身份证的授权文件（加盖供应商公章，法定代表人参加报名时不需提供）；
- 4) 在“佛山市公共资源交易信息化综合平台”完成本项目网上登记的网页截图（加盖供应商公章）。

八、供应商资格要求

1、供应商应符合《政府采购法》第二十二条，提供以下材料：

- (1) 法人营业执照或者其他组织登记文件等证明文件，自然人的提供身份证明；
- (2) 2018 或 2019 年度的《资产负债表》、《损益（或利润）表》、《现金流量表》（新成立单位提供成立至今其中一个月的《资产负债表》、《损益（或利润）表》、《现金流量表》）；
- (3) 响应截止日前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）；
- (4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
- (5) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

3、已登记及报名参与本项目磋商。

说明：本项目不接受联合体响应，不允许将本项目转包或分包。

九、商定时间：2020 年 4 月 26 日上午 10:00 时（北京时间）

十、商定地点：佛山市三水区乐平镇府前路 1 号乐平镇公共资源交易中心

十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人名称：中共佛山市三水区乐平镇委办公室

采购人地址：佛山市三水区乐平镇府前路 1 号

采购人联系方式：张先生 联系电话：0757-87380322

2、采购代理机构名称：广州群生招标代理有限公司佛山三水分公司

采购代理机构地址：佛山市三水区西南街道健力宝北路 4 号富城大厦六楼 603

采购代理机构联系人：谢先生 联系（传真）电话：0757-87720666

第二部分 采购项目内容

一、项目说明

根据“三水区安全生产委员会办公室关于印发《佛山市三水区智能应急广播系统建设实施方案》的通知（三安办〔2019〕99号）”要求，拟通过本项目采购，选择广东省广播电视网络股份有限公司属下佛山三水分公司提供的出租设备完成佛山市三水区乐平镇应急广播系统的建设，进一步提高乐平镇的应急管理能力和公共服务水平。

二、租用系统设备安装位置

本项目租用的系统设备安装的位置涉及佛山市三水区乐平镇辖区范围内 360 个点位，具体如下：

序号	所处位置			所属区域
	地 址	经度	纬度	
1	乐平镇蚰蛇村牌坊	113.017166	23.256397	乐平社区
2	源潭圩顺嘉兴超市旁路口	112.9726	23.27235	乐平社区
3	洲头村祠堂对面水塘边电线杆	112.96311	23.255539	乐平社区
4	大山村东区一巷5号对出电线杆	112.984526	23.278586	乐平社区
5	乐平镇新旗新村十字路口	113.021261	23.287509	乐平社区
6	乐平镇新旗大旗头村西南向路口	113.014468	23.278595	乐平社区
7	乐平镇新旗河南村河二队厂路口	113.010473	23.287859	乐平社区
8	乐平镇华布米布村牌坊北门厨房	113.02903	23.284831	乐平社区
9	乐平镇华布上华村北向曾氏祠堂	113.039462	23.270237	乐平社区
10	上华村北二区4巷1号对出电杆	113.038327	23.269875	乐平社区
11	乐平镇源潭村委碧湖村祠堂	112.986783	23.278869	乐平社区
12	乐平镇源潭村委南岗村文化室	112.986065	23.276322	乐平社区
13	乐平镇源潭村委南岗祠堂十字路口	112.984106	23.275938	乐平社区
14	乐平镇源潭村委大山球场电房边	112.983276	23.278937	乐平社区
15	乐平镇源潭村委小山祠堂房屋	112.984609	23.281369	乐平社区
16	乐平镇源潭村委街前村文化室	112.980894	23.276505	乐平社区
17	乐平镇源潭村委禾仓东八巷路口	112.973844	23.276633	乐平社区
18	乐平镇源潭村委圣堂村祠堂角	112.981945	23.273312	乐平社区
19	乐平镇源潭村委圣堂小卖部	112.980946	23.27261	乐平社区
20	乐平镇源潭村委圳东交界	112.978431	23.273072	乐平社区
21	乐平镇源潭村委圳西村牌坊口厕所旁边	112.976814	23.271795	乐平社区
22	乐平镇源潭村委圳西村龙眼树	112.975553	23.273043	乐平社区
23	乐平镇源潭村刘边红色驿站	112.971683	23.275455	乐平社区
24	乐平镇源潭村乐源村村口	112.967884	23.273899	乐平社区
25	乐平镇源潭村格坑村中环村路	112.964649	23.262012	乐平社区
26	乐平镇源潭村格坑祠堂	112.96298	23.26204	乐平社区
27	乐平镇源潭村康乐村一区祠堂边	112.961020	23.257757	乐平社区
28	乐平镇源潭村康乐村一区入口	112.962892	23.258301	乐平社区
29	乐平镇源潭村洲头村西十字路口	112.961476	23.255256	乐平社区
30	乐平镇源潭村康乐村中四巷	112.958762	23.254898	乐平社区
31	乐平镇暨塘村红色驿站	112.994255	23.250667	乐平社区
32	乐平镇暨塘一区7巷巷口	112.992809	23.251404	乐平社区
33	乐平镇庶园坑配电房门口	113.003613	23.262755	乐平社区

34	乐平镇庶园坑一区十五巷巷口	113.00516	23.26127	乐平社区
35	乐平镇禾泥坑东篮球场	113.009859	23.260835	乐平社区
36	乐平镇禾泥坑二区一巷6号	113.008882	23.259711	乐平社区
37	乐平镇禾泥坑金全福汽车美容中心门口	113.01063	23.259331	乐平社区
38	蚰蛇村中区11巷巷口	113.016771	23.259873	乐平社区
39	蚰蛇村东区7巷巷口花基电杆	113.01856	23.261628	乐平社区
40	水西村二区16巷巷口电杆	113.02575	23.272948	乐平社区
41	水西村二区2巷巷口电杆	113.02504	23.275228	乐平社区
42	企岗村一区1巷25号门前	113.013509	23.267654	乐平社区
43	企岗村三区4巷门前	113.012414	23.270639	乐平社区
44	乐平派出所对出岗亭	113.021554	23.269031	乐平社区
45	乐平新平路18号B座117铺西南角(沙县小食对面)	113.016411	23.267274	乐平社区
46	乐平乐华路32号东南角	113.016584	23.263464	乐平社区
47	乐平华盛广场舒适湾	113.012069	23.257313	乐平社区
48	乐平镇源潭上边村二巷1号	112.960371	23.258704	乐平社区
49	乐平镇源潭新屋村北一巷6号	112.969277	23.265016	乐平社区
50	乐平镇源潭新屋村祠堂	112.971696	23.263904	乐平社区
51	乐平镇源潭张岗头旧村面厕所旁	112.971175	23.268541	乐平社区
52	乐平镇源潭小学后门小路	112.971915	23.27015	乐平社区
53	乐平镇丰业大道合信包装厂门前	112.981739	23.26706	乐平社区
54	新旗村委会河三队祠堂门口	113.008625	23.287219	乐平社区
55	新旗村委会河一二队图书室	113.011784	23.28701	乐平社区
56	新旗村委会新村北一北二祠堂路口	113.022446	23.288835	乐平社区
57	新旗村委会新村学头祠堂三叉路口	113.023845	23.286799	乐平社区
58	新旗村委会大旗头北向二区15巷6号	113.010996	23.280211	乐平社区
59	新旗村委会大旗头北向保振士多路口	113.011676	23.281864	乐平社区
60	新旗村委会村委会门口	113.014222	23.283723	乐平社区
61	广东众诚电力对出岗亭	112.971588	23.272007	乐平社区
62	华布村委会上华南向村尾路口	113.040414	23.266098	乐平社区
63	华布村委会下华村二区6巷1号	113.035405	23.266365	乐平社区
64	华布村委会上华范队新祠堂	113.042708	23.268041	乐平社区
65	华布村委会良岗头球场	113.029325	23.24865	乐平社区
66	华布村委会良岗头二区涌边	113.027803	23.246887	乐平社区
67	华布村委会下华村二区十七巷23号	113.035297	23.268487	乐平社区
68	华布村委会塘边村球场	113.033028	23.276482	乐平社区
69	华布村委会米布小学后墙	113.029243	23.281613	乐平社区
70	华布村委会尹边村文化室	113.02775	23.273338	乐平社区
71	华布村委会尹边村绿道口	113.027936	23.270925	乐平社区
72	乐平市场全统百货门口	113.016851	23.266754	乐平社区
73	中心小学出口与乐南路口	113.011095	23.265655	乐平社区
74	雍翠二期第三个门口处	113.009811	23.266916	乐平社区
75	雍翠一期西北角汽车尊圣美容	113.007901	23.266768	乐平社区
76	乐平冠军广场选址	113.014774	23.265108	乐平社区
77	教育二街路选	113.013485	23.261336	乐平社区
78	涡北村祠堂	112.881916	23.277078	南边社区

79	良麟胶袋厂路口	113.027779	23.251956	乐平社区
80	乐平农民公寓电房	113.019201	23.27015	乐平社区
81	锦溢华庭中国银行门口	113.012873	23.257098	乐平社区
82	汉塘商业街欣怡生活超市	113.006983	23.252636	乐平社区
83	乐湖路梦军副食店门口	113.005265	23.300652	乐平社区
84	日彩北红木家具城	113.011656	23.291677	乐平社区
85	锦溢豪庭7座101	113.019656	23.266191	乐平社区
86	榕盛兴百货门口	113.012731	23.260183	乐平社区
87	乐平五金建材城招商中心	113.011176	23.246445	乐平社区
88	企岗村二区保安亭	113.015065	23.269982	乐平社区
89	乐平镇范湖振鸿之家门口	112.975597	23.307145	范湖社区
90	乐平镇范湖立邦十字路口	112.973356	23.312025	范湖社区
91	乐平镇范湖市场网龙网吧路口	112.991562	23.310715	范湖社区
92	乐平镇范湖公园内广场1	112.991321	23.318695	范湖社区
93	乐平镇南联南边村村口	112.983054	23.325465	范湖社区
94	乐平镇范湖骆村十一巷路口	112.986724	23.30638	范湖社区
95	乐平镇范湖五溪北村祠堂	112.984374	23.305783	范湖社区
96	乐平镇范湖五溪梁村祠堂旁	112.97948	23.299021	范湖社区
97	乐平镇范湖五溪何村车站旁	112.980735	23.297166	范湖社区
98	乐平镇范湖五溪旧乡府旁	112.98238	23.30548	范湖社区
99	乐平镇范湖居委门口	112.992925	23.31188	范湖社区
100	范湖金缸路1号对出路边	112.992955	23.315423	范湖社区
101	乐平镇范湖东源村门口	112.999586	23.312625	范湖社区
102	新政路11号	112.989597	23.314244	范湖社区
103	乐平镇范湖中队后面	112.991334	23.312429	范湖社区
104	乐平镇范湖开发区物管处门口	112.974695	23.305623	范湖社区
105	乐平镇范湖华盛园坊名荟销售中心对出路口	112.98631	23.309801	范湖社区
106	乐平镇南联陈家庄祠堂门口	113.00319	23.330139	范湖社区
107	乐平镇南联红岗新村厕所旁	113.011916	23.343192	范湖社区
108	乐平镇南联下渔村公交站	113.00896	23.332728	范湖社区
109	乐平镇南联卫东村尾	113.017225	23.332751	范湖社区
110	乐平镇南联赤西新村9巷对开	112.988236	23.339836	范湖社区
111	乐平镇南联何家庄篮球场	113.004889	23.330707	范湖社区
112	乐平镇南联下王村尾三叉路口	113.00544	23.336043	范湖社区
113	乐平镇南联上渔村篮球场边	113.005265	23.338327	范湖社区
114	乐平镇南联坑口村大队部	112.986162	23.327583	范湖社区
115	乐平镇南联龙院村九巷3号	112.980596	23.326258	范湖社区
116	乐平镇南联龙院村公交站	112.980891	23.328124	范湖社区
117	乐平镇南联青湖进村第一间边	112.978585	23.319577	范湖社区
118	乐平镇南联南边村许家庄4号边	112.974566	23.325826	范湖社区
119	乐平镇南联红岗阳山村东南角	113.016871	23.34112	范湖社区
120	乐平镇南联显岗村八巷12号	113.011776	23.338042	范湖社区
121	乐平镇南联赤西村万元里1号	112.988479	23.343251	范湖社区
122	乐平镇南联赤西高原里二巷1号	112.986717	23.344135	范湖社区
123	乐平镇南联赤东村康乐里口	112.988971	23.344698	范湖社区

124	乐平镇南联赤东村北九巷口	112.989642	23.34623	范湖社区
125	乐平镇南联中巷村4号对面花厂	112.992632	23.317257	范湖社区
126	乐平镇南联七巷1号	112.994142	23.318724	范湖社区
127	乐平镇南联兴仁八巷1号十字路口	112.992584	23.321876	范湖社区
128	乐平镇南联北巷十字路口(延后施工)	112.988957	23.320578	范湖社区
129	乐平镇范湖五溪南村活动室(原有村监控视频接入)	112.983197	23.303872	范湖社区
130	太院村基围三花路口	113.017787	23.315343	范湖社区
131	龙眼园村前1巷3号	113.019593	23.306039	范湖社区
132	范湖碎布市场西商铺53号	112.978836	23.308671	范湖社区
133	乾阳铝业侧门	112.975826	23.29746	范湖社区
134	龙眼园村南3巷对面	113.017426	23.307899	范湖社区
135	御澳湾侧门	112.994538	23.309922	范湖社区
136	乐德丰有色金属制品公司	112.973452	23.315493	范湖社区
137	官地村4巷篮球场	113.027202	23.316499	范湖社区
138	杨盛办公室门口	113.01815	23.316937	范湖社区
139	元下村新村之路	113.001122	23.30937	范湖社区
140	官地村北36号	113.024498	23.318561	范湖社区
141	官地村17巷议事室	113.025178	23.319368	范湖社区
142	永兴村1号	113.02271	23.322104	范湖社区
143	范湖市场51号	112.993416	23.310429	范湖社区
144	范湖市场42号	112.992192	23.310254	范湖社区
145	少羊西村八巷巷口	112.997277	23.306191	范湖社区
146	少羊东村北八巷对出路口	113.000806	23.305831	范湖社区
147	少羊村西村东9号对出电杆	112.996247	23.304199	范湖社区
148	元下村红色驿站	112.994667	23.313775	范湖社区
149	上巷村10巷对出电杆	112.997692	23.314394	范湖社区
150	范湖南联朝阳巷新屋区	112.99339	23.323306	范湖社区
151	大鹏村15巷对出路口	112.957945	23.303469	范湖社区
152	新兴村红色驿站	112.955959	23.310673	范湖社区
153	乐平镇田东村村面大楼	112.995819	23.229858	工业园
154	乐平镇田东村东木棉花树位置	112.998789	23.229688	工业园
155	乐平镇苏队1巷路口	112.984443	23.222688	工业园
156	乐平镇潘队南头出基围位置	112.983485	23.221116	工业园
157	乐平镇田西村无瓦门口	112.993454	23.231814	工业园
158	乐平镇田西村篮球场仁厚里	112.994062	23.230225	工业园
159	乐平镇范队村头和村尾位置(各一个)	112.960774	23.227718	工业园
160	乐平镇何队祠堂门口	112.961312	23.233062	工业园
161	乐平镇刘队入新区位置	112.960838	23.235259	工业园
162	乐平镇三溪桃布村太申百货路口	112.985592	23.232192	工业园
163	乐平镇三溪桃布村33巷2号对出路口	112.981566	23.2303	工业园
164	乐平镇三溪桃布村潘氏祠堂对出马路	112.98509	23.23031	工业园
165	乐平镇三溪小径村三叉路口士多店	112.976536	23.247728	工业园
166	乐平镇三溪小径村东头大巷出入口	112.979283	23.248616	工业园
167	乐平镇三溪夏洞村东头斜坡	112.985862	23.237694	工业园
168	乐平镇三溪夏洞村西头斜坡	112.983198	23.237328	工业园

169	乐平镇三溪夏洞村中间大巷面祠堂	112.984039	23.236449	工业园
170	乐平镇三江沙塘村沙西沙西杜氏宗祠	113.013562	23.230633	工业园
171	乐平镇三江沙东队北区十一巷巷口	113.009483	23.235808	工业园
172	乐平镇三江沙东队南区村面路转弯电杆	113.010728	23.23342	工业园
173	乐平镇三江高岗村黄坭墩 1 支	113.031517	23.237489	工业园
174	乐平镇三江高岗村村篮球场	113.027463	23.238223	工业园
175	乐平镇古灶村西区北巷 64 号	113.016028	23.231887	工业园
176	乐平镇三江贤寮村北区红色驿站	113.020227	23.218502	工业园
177	乐平镇三江贤寮村公交站	113.017342	23.217588	工业园
178	乐平镇三江高岗村姓郭与东梁交界处路口	113.026283	23.233268	工业园
179	苏鱼塘对出大路口	113.035372	23.24048	工业园
180	下洲往官窑水泥路尽头十字路口	113.039496	23.232601	工业园
181	知青屋变电房	113.038016	23.23443	工业园
182	古灶村西区北巷 35 号对开灯杆	113.01624	23.231087	工业园
183	古灶西区北巷西路口	113.018958	23.232098	工业园
184	贤寮南区中巷巷口	113.020732	23.216665	工业园
185	范湖南联坑口村新村五巷 1 号	112.985592	23.325081	范湖社区
186	乐丰大道（百合商业街）一	113.012035	23.236366	工业园
187	胡氏大祠堂	113.021993	23.230452	工业园
188	古灶村东区北巷 42 号	113.020509	23.233571	工业园
189	高岗村水步巷 2 号屋对出	113.02808	23.235431	工业园
190	源潭洲头村东一巷垃圾池旁边	112.96292	23.256495	乐平社区
191	宝盈公寓大舞台后面	113.015098	23.23651	工业园
192	田东村牌坊	113.000858	23.234927	工业园
193	三江宝盈广场华莱士门口	113.015111	23.234926	工业园
194	明珠广场监控	113.015637	23.233219	工业园
195	安德里茨工厂门口	113.005908	23.242509	工业园
196	古灶村海云公寓旁边空地北	113.017513	23.23299	工业园
197	古灶村八角楼后巷	113.018567	23.230838	工业园
198	海洲村大巷一巷 8 号	113.035894	23.238315	工业园
199	旧海洲水闸西	113.033497	23.236695	工业园
200	三江市场办公室	113.017949	23.234629	工业园
201	工业园碎布市场宿舍 3 座 119	112.989665	23.2501	工业园
202	海尔公交站	112.979465	23.257852	工业园
203	登骏数码城合肥工业大学广东研究院	112.984059	23.249542	工业园
204	三江水上村三区 43 号对出空地	113.015826	23.22854	工业园
205	高岗村社岗头巷 1 号	113.029694	23.238251	工业园
206	社滘胡家东十字路口	112.886216	23.322432	南边社区
207	小洞新村祠堂侧	112.869461	23.278505	南边社区
208	坳头村村东 2 号	112.878009	23.270957	南边社区
209	黄南路与涡南入岗路口交汇处	112.881817	23.272894	南边社区
210	麦岗旧村四巷 2 号	112.895944	23.272448	南边社区
211	钱坑村 56 号对出	112.898671	23.269391	南边社区
212	麦岗新村地坵土布 7 号	112.896677	23.269212	南边社区
213	横山涡天一百货路口对面厂房	112.905937	23.28093	南边社区

214	小陆坑村上山路 2	112.899574	23.273628	南边社区
215	地岗村、上村、涡北村交汇处	112.884902	23.274945	南边社区
216	涡南村门楼侧	112.880334	23.276195	南边社区
217	念德村委	112.941379	23.275934	南边社区
218	新城路 8 号之一	112.933947	23.277177	南边社区
219	宾馆路 29 号	112.938192	23.278239	南边社区
220	翰苑实验幼儿园路口	112.935002	23.272046	南边社区
221	江溪村东耕作区出口（垃圾场）	112.93381	23.272445	南边社区
222	塘溪村东路口	112.926458	23.285273	南边社区
223	塘溪村东门楼	112.925304	23.283961	南边社区
224	坎头布村西耕作区出口	112.918489	23.284666	南边社区
225	上坑村北 8 号屋向下坑村方向路口	112.864791	23.264974	南边社区
226	上坑村祠堂路口	112.865747	23.264131	南边社区
227	院头村主道院头村文化室处	112.933638	23.300802	南边社区
228	桥头村后入院头村路口处	112.93062	23.300916	南边社区
229	新旺村岗亭	112.970029	23.296412	南边社区
230	新村文化室	112.933232	23.262211	南边社区
231	新村入口竹山新村西一巷 2 号对出马路	112.931324	23.262611	南边社区
232	麦村雪翁厅对面电杆	112.942404	23.269833	南边社区
233	麦村北队文化室侧	112.943407	23.270559	南边社区
234	麦村南队新村大巷面东面	112.945042	23.269087	南边社区
235	唐明山庄（广聚堂酒家）	112.939807	23.272002	南边社区
236	中心东路 20 号	112.937186	23.276891	南边社区
237	南华路 26 号	112.935901	23.278231	南边社区
238	新鹤村文化室	112.936978	23.269274	南边社区
239	大有岗村祠堂	112.941545	23.271159	南边社区
240	斜岗村村道入口左侧	112.949338	23.285045	南边社区
241	斜岗村祠堂北侧空地	112.950714	23.287117	南边社区
242	望岗村牌坊入口左侧	112.954237	23.280241	南边社区
243	望岗村大巷面东南路口	112.954747	23.283209	南边社区
244	南边工业大道 71 号	112.933557	23.280662	南边社区
245	保安黄塘市场西与康乐街交汇处	112.866973	23.280627	南边社区
246	唐家村 2 巷巷口水泥杆旁	112.869663	23.279669	南边社区
247	唐家、高家、南麦三村路口交汇处	112.870791	23.279496	南边社区
248	保安村委会围墙侧	112.86787	23.281504	南边社区
249	保安黄塘人民路 13 号	112.868409	23.280176	南边社区
250	保安南麦村新雅苑美食外墙	112.869128	23.281089	南边社区
251	保安南麦村与中二队三叉路口	112.869824	23.281666	南边社区
252	保安布西村横岗园 23 号巷口	112.878242	23.285109	南边社区
253	保安布东村门口田叉路	112.883044	23.284589	南边社区
254	保安布西屎坑塘侧	112.878577	23.284099	南边社区
255	保安中二村祠堂侧	112.872533	23.282173	南边社区
256	保安高家村文化室	112.870678	23.278071	南边社区
257	有朋餐厅	112.932182	23.293391	南边社区
258	南边工业大道江溪村路口	112.932244	23.285353	南边社区

259	保安园白铁厂	112.927452	23.268347	南边社区
260	黄南路鸿锦机械厂路口（威鼎厂）	112.919554	23.277256	南边社区
261	陆坑村北甲五巷10号路口	112.928841	23.275177	南边社区
262	陆坑村北甲十五巷10号	112.931035	23.27474	南边社区
263	陆坑中甲十巷陆坑村旧大队部	112.930921	23.273465	南边社区
264	骏华塑料厂	112.923615	23.279546	南边社区
265	南丰大道星星厂宿舍门口	112.923528	23.269995	南边社区
266	南丰大道回味鸡快餐店路口	112.924009	23.27403	南边社区
267	陆坑北甲红色驿站	112.928942	23.273872	南边社区
268	陆坑中甲一巷1号正对面灯杆	112.928631	23.272715	南边社区
269	陆坑中甲厕所十字路口	112.932887	23.268611	南边社区
270	陆坑南甲坭口咀70号	112.93149	23.271455	南边社区
271	上坑村西南面电房旁路口	112.864647	23.262374	南边社区
272	丰平村何家祠堂	112.855539	23.283002	南边社区
273	丰平村饭堂门口	112.858257	23.277895	南边社区
274	正隆新村西面路口	112.826956	23.264563	南边社区
275	渔村业成船队路口	112.866429	23.282021	南边社区
276	黄塘大道2号门口	112.867108	23.282687	南边社区
277	渔民新村北边入口	112.866292	23.278727	南边社区
278	下坑村接龙门路口	112.863121	23.26627	南边社区
279	下坑村镇北门牌坊	112.864514	23.268113	南边社区
280	龙岗村饭堂门口	112.846267	23.261051	南边社区
281	岗边新村路口	112.868247	23.269184	南边社区
282	岗边村北面路口	112.868187	23.263481	南边社区
283	亨美村（李坑村北队）	112.929915	23.279693	南边社区
284	亨美九巷30号（保安亭）	112.932679	23.280521	南边社区
285	旧黄塘路北一垃圾屋	112.931827	23.281766	南边社区
286	亨美十一巷66号对面	112.931184	23.281222	南边社区
287	南源路30号	112.932458	23.278409	南边社区
288	庙边九巷18号	112.9266502	23.281276	南边社区
289	赤巷西头蓝球场	112.92666	23.282311	南边社区
290	赤巷东土地公	112.928232	23.281562	南边社区
291	小陆坑村上山路中间	112.902936	23.274949	南边社区
292	下一巷面（篮球场边）	112.875225	23.298793	南边社区
293	涡边旧村面（祠堂门口）	112.887263	23.313529	南边社区
294	关家旧村面（关家红色驿站门前）	112.876347	23.304895	南边社区
295	梁家村北巷面（梁家村北21号旁）	112.878113	23.306883	南边社区
296	蒋家村中巷（蒋家一巷4号旁）	112.878724	23.308676	南边社区
297	元头村2巷4号	112.883638	23.314437	南边社区
298	上麦村面	112.883215	23.318737	南边社区
299	下麦村面	112.883489	23.317967	南边社区
300	上卡文化室	112.875251	23.313724	南边社区
301	海丰社址	112.8722	23.318159	南边社区
302	海丰村南向39号对面	112.876558	23.329103	南边社区
303	桥头村于锐忠屋侧	112.928305	23.300564	南边社区

304	萧边新村后机耕路口处	112.925835	23.302345	南边社区
305	张西村祠堂后墙路口处	112.92608	23.308028	南边社区
306	张东新村后水泥路口处	112.928531	23.308052	南边社区
307	大日头三队文化室旁路口处	112.914782	23.303332	南边社区
308	大日头一队文化室旁路口处	112.912819	23.302895	南边社区
309	大日头村入刘家路口处（信社旁）	112.91817	23.301712	南边社区
310	大日头六队刘启辉屋后路口处	112.919045	23.299753	南边社区
311	虾南村路口处	112.938011	23.310917	南边社区
312	塘布村东机耕路口处	112.952299	23.315307	南边社区
313	和安村球场路口处	112.967672	23.28678	南边社区
314	凤岐村厕所旁路口处	112.969831	23.292164	南边社区
315	布一主道梁家村路口处	112.961054	23.295326	南边社区
316	五村道钱家村公交站	112.948315	23.28067	南边社区
317	李如初村大巷面榕树旁	112.947644	23.28708	南边社区
318	麦家村十巷1号对出	112.943603	23.28476	南边社区
319	麦家村村道入口	112.944144	23.283541	南边社区
320	山布村大巷面鱼塘侧（7巷对出鱼塘）	112.937568	23.288649	南边社区
321	竹山岗村村北7号屋侧对出路口	112.935096	23.255629	南边社区
322	竹山岗村祠堂	112.93584	23.253858	南边社区
323	罗边村红色驿站	112.940479	23.263502	南边社区
324	竹山村委会治安亭	112.927317	23.275565	南边社区
325	工商学院正门	112.962481	23.30849	南边社区
326	海丰村东向路口电杆	112.881544	23.326272	南边社区
327	嶺南澳苑	112.928559	23.27676	南边社区
328	南景湾	112.93734	23.275253	南边社区
329	广东颐景园	112.941045	23.277025	南边社区
330	南边市场西街润佳佳百货后门	112.935551	23.275866	南边社区
331	小陆坑村横坑公厕旁	112.897604	23.2759	南边社区
332	小陆坑村西边牌坊厕所旁	112.89464	23.275108	南边社区
333	先岗村公交站	112.949841	23.318001	南边社区
334	和盛纸厂	112.942544	23.279293	南边社区
335	先东村十巷对出灯杆	112.953953	23.315223	南边社区
336	村心村东3号对出灯杆	112.950439	23.313794	南边社区
337	万成村1巷2号对出灯杆	112.968314	23.29862	南边社区
338	公司村篮球场	112.961688	23.299627	南边社区
339	后岗埗村10巷对出灯杆	112.939734	23.313676	南边社区
340	虾东村10巷6号对出电杆	112.939147	23.312168	南边社区
341	新丰村文化室	112.962835	23.291127	南边社区
342	嘉利华工厂国盛百货（劳教所旁）对面马路	112.907964	23.276071	南边社区
343	欧勃伦卫浴公司	112.930301	23.296657	南边社区
344	奉恩村文化室路旁	112.952531	23.276486	南边社区
345	大寮村7巷巷口	112.963089	23.317352	南边社区
346	乐盛路转弯位	113.019444	23.251391	乐平社区
347	乐平镇人民政府	113.01669	23.268853	乐平社区
348	三江村委	113.0169	23.235635	工业园

349	华垆村委	113.023206	23.262403	乐平社区
350	乐平社区村委	113.012859	23.262647	乐平社区
351	源潭社区村委	112.973833	23.272374	乐平社区
352	南联朝阳巷东村口	112.996525	23.320297	范湖社区
353	乐平圆坊都荟1期后门（大智饲料门前灯杆）	113.019548	23.267587	乐平社区
354	湖江村委	112.863802	23.271357	南边社区
355	黄塘村委	112.878875	23.312711	南边社区
356	保宁路3街	113.014905	23.263084	乐平社区
357	雍翠一期后门	113.008578	23.265551	乐平社区
358	南联村委	112.990071	23.318893	范湖社区
359	新大岗村委	112.937892	23.305533	范湖社区
360	三溪村委	112.984702	23.234895	工业园

说明：

1、在本项目设备租用及管理维护期内，采购人有权根据实际需求变更上述点位地址，对此成交供应商必须无条件配合；

2、本项目所有点位取电由成交供应商负责就近接入。

三、技术要求

（一）本项目租用配套设备具体要求如下：

1、中心广播设备

序号	设备名称	设备功能及参数	单位	配套数量
1	乡镇级应急广播大喇叭适配器	1、具有4.3英寸大尺寸中文彩色显示屏，图形化中文操作界面，方便操作。可通过前面板液晶屏及按键，对设备IP地址、端口号进行设置； 2、可脱离管理平台实现对下一级进行本地广播功能（调频和IP网络要求）； 3、支持U盘（MPEG-1 Layer 2和MP3格式文件）广播、线路广播、话筒广播、电话广播，U盘广播可通过按键选择上下曲；具有中文独立显示MP3工作状态窗口，显示中文歌曲名。 4、具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能（MPEG-1 Layer 2和MP3）； 5、可设置定时广播（≥3组），广播音源可选择话筒广播、U盘、调频接收、线路输入； 6、可在管理平台中对本设备的工作参数配置； 7、可在管理平台中对本设备进行领用和回收操作； 8、可在管理平台中控制本设备的工作状态，可以读取本设备的当前状态； 9、支持优先级判断（应急广播最高优先，紧急广播下级优先；优先顺序：调频、IP、DTMB；同等优先级的，不能打断正常播出）； 10、设备本地优先级模式：话筒广播（紧急）>电话广播>调频>IP>DTMB>DVB-C>话筒广播（日常）>U盘>线路广播； 11、支持一键切换为紧急模式；	台	1

		<p>12、集成国密算法芯片，具有签名、验签功能，签名验签符合 GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名要求；</p> <p>13、支持模块化设计，IP 模块、调频模块、TS 模块（输出）、4G 通信模块；</p> <p>14、配置移动通信模块（通话和回传功能）；</p> <p>15、具备本地播发、上级信号接收播发、管理平台控制播发功能；</p> <p>16、在相同优先级的情况下，具备本地多音源切换功能；</p> <p>17、支持分区域播发控制；</p> <p>18、具有电话广播功能，电话广播支持至少 32 个白名单（可独立设备）；</p> <p>19、采用 2U 标准机架式硬件设备，不得采用基于服务器的软件设备</p>		
2	话筒		台	1
3	监听音箱	内置不小于 4 寸全频扬声器音量连续可调	台	1
4	应急广播分控平台软件	<p>1、信息接入功能</p> <p>（1）心跳发送功能：按照一定的时间间隔定时向上级应急广播平台发送心跳数据包；</p> <p>（2）信息主动上报：当本平台维护的应急广播平台、前端/台站、应急广播适配器、传输覆盖播出设备、终端等信息发生修改时，主动上报至上级应急广播平台；</p> <p>（3）信息被动上报：根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的应急广播平台、前端/台站、应急广播适配器、传输覆盖播出设备、终端等信息反馈至上级应急广播平台；</p> <p>（4）状态主动上报：</p> <p>当本平台维护的应急广播平台、调频适配器、地面数字电视适配器等设备发生故障时，主动上报至上级应急广播平台；</p> <p>当本平台维护的前端/台站、传输覆盖播出设备、终端等设备发生故障时，主动上报至上级应急广播平台；</p> <p>（5）状态被动上报：</p> <p>能根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的应急广播平台、调频适配器、地面数字电视适配器等状态反馈至上级应急广播平台；</p> <p>能根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的前端/台站、传输覆盖播出设备、终端等设备发生故障时，主动上报至上级应急广播平台；</p> <p>（6）应急广播播发接入并响应：</p> <p>能接收和响应上级应急广播平台发送的、要求启动调频适配器、地面数字电视适配器进行应急广播播发的指令，能正确处理未到、已到时未过期、已过期三种时间指令，并将接收处理结果、播出结果反馈至上级应急广播平台；</p> <p>能接收和响应上级应急广播平台发送的、要求启动应急广播大喇叭系统进行应急广播播发的指令，能正确处理未到、已到时未过期、已过期三种时间指令，并将接收处理结果、播出结果反馈至上级应急广播平台。</p> <p>能够与应急部门的预警信息发布系统对接。</p> <p>（7）播发状态查询：支持和响应上级应急广播平台发送的某条应急广播消息播发状态查询指令，并反馈查询结果；</p>		

	<p>(8) 播发记录查询：支持和响应上级应急广播平台发送的某时间段的播发记录查询指令，并反馈查询结果。</p> <p>2、信息处理功能要求</p> <p>(1) 接入信息解析处理：能对接收到的应急信息、应急广播消息的关键内容（来源单位、消息类型、事件级别、发布时间、发布内容等）进行解析和存储功能；</p> <p>(2) 接入信息提示功能：能将接收到信息/消息的关键内容在界面上展示。</p> <p>3、信息制作和审核功能要求</p> <p>(1) 自动文转语功能：具有将应急广播文本内容（汉语）自动转换成语音文件的功能，语音文件格式要求为 mp3；</p> <p>(2) 音频文件流化功能：能够将接收到的 mp3 的音频文件转化成 UDP-TS 实时流；</p> <p>(3) 信息审核功能：具有对本地广播资源（应急广播文本内容自动文转语生成的语音文件、应急广播音频文件）进行审核、预览功能。</p> <p>4、资源管理功能</p> <p>(1) 资源管理：可进行前端/台站适配器、大喇叭区乡村适配器、终端等资源的管理、资源编码的分配管理；</p> <p>(2) 资源状态获取及显示功能： 能获取调频适配器、地面数字电视适配器回传的状态，并在系统中进行查看或展示； 能获取前端/台站、大喇叭区乡村适配器、终端回传的状态，并在系统中进行查看或展示；</p> <p>(3) 资源故障报警功能： 可根据调频适配器、地面数字电视适配器的回传状态，状态异常时可自动触发声光报警。 可根据前端/台站、大喇叭区乡村适配器、终端的回传状态，状态异常时可自动触发声光报警。</p> <p>5、资源调度功能</p> <p>(1) 调度预案管理：具备调度预案编辑和维护功能，调度预案至少应包括对不同事件级别的应急广播发布需求，建立对应的资源调度策略和原则；</p> <p>(2) 资源调度功能：应能根据发布需求、调度预案，生成本次资源调度方案的功能，并可由人工介入修改调度方案；</p> <p>(3) 应急广播消息指令生成功能：应能根据资源调度方案，自动生成应急广播消息指令的功能；</p> <p>(4) 播发任务监管功能：可获取并监管当前系统正在进行的应急广播发布任务。</p> <p>6、生成播发</p> <p>(1) 广播电视台频率频道播出：能与广播电视台频率频道播出系统/应急广播适配器对接，发布应急广播消息；</p> <p>(2) 无线/有线台站播出：能与调频适配器、地面数字电视适配器对接，发布应急广播消息；</p> <p>(3) 有线前端播出：能与有线前端的应急广播适配器对接，发布应急广播消息；</p>	
--	--	--

	<p>(4) 应急广播大喇叭播出：能与区级应急广播大喇叭适配器对接，发布应急广播消息、下发应急广播 tar 文件；</p> <p>(5) 播发状态监视：能获取各通道播发状态，并展示播发进程。</p> <p>7、效果评估</p> <p>(1) 发布进程数据采集和展示功能：能在播发过程中采集系统主要环节的数据，如调频适配器、地面数字电视适配器和已有村村响系统的响应状态，并进行动态展示；</p> <p>(2) 事后评估功能：能在发布结束后，对播发覆盖率、播发时效等指标进行评估；</p> <p>(3) 查询统计功能：能对应急信息、应急广播消息等内容的检索与查询，支持简单检索和各种查询条件相组合的复杂检索。</p> <p>8、安全管理要求</p> <p>(1) 证书列表导入功能：支持广东省认证中心发布的证书列表文件的导入；</p> <p>(2) 证书发放功能：能通过区应急广播大喇叭适配器向终端发放证书更新指令，更新终端的证书列表；</p> <p>(3) 签名验签功能：对上级应急广播平台、区应急广播大喇叭适配器、前端/台站适配器的数据交互，支持签名和验签功能，处理符合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名》要求。</p> <p>9、运维管理要求</p> <p>(1) 权限管理功能：实现对用户、角色、权限的分配和管理功能；</p> <p>(2) 基础数据维护功能：实现行政区域管理等；</p> <p>(3) 系统服务管理：支持系统参数配置；</p> <p>(4) 数据同步管理：具备与上级应急广播平台的对接功能，具有将本平台的未上传的数据同步到上级平台功能。</p> <p>10、大喇叭管控功能</p> <p>(1) 支持对区应急广播大喇叭适配器进行本机参数配置功能 支持对区应急广播大喇叭适配器进行网络参数、应急广播资源编码、回传参数、白名单等参数配置。</p> <p>(2) 支持对区应急广播大喇叭适配器进行数据查询功能 支持对区应急广播大喇叭适配器进行输入输出通道、播发记录、故障详情查询功能，并反馈正确的数据记录。</p> <p>(3) 支持通过区应急广播大喇叭适配器发出 RDS、DTMB、DVB-C、IP 指令控制大喇叭终端的功能，处理过程符合《GD/J 089—2018 应急广播大喇叭系统技术规范》：</p> <p> 终端的应急/日常广播开/停播指令</p> <p> 终端的资源编码设置指令</p> <p> 终端的音量控制指令</p> <p> 终端的回传参数、回传周期、网络参数设置指令</p> <p> 终端的参数/状态查询指令</p> <p> 终端的时钟校准指令</p> <p> 终端的证书更新指令</p> <p> 终端的功放开关控制指令</p> <p> 终端的 RDS 扫描频点设置指令</p> <p>(4) 支持通过区应急广播大喇叭适配器发出 DTMB 指令：终端的 TS 锁定频率设置指令；</p>	
--	---	--

		<p>(5) 支持通过区应急广播大喇叭适配器发出 DVB-C 指令: 终端的 TS 锁定频率设置指令;</p> <p>(6) 支持通过区应急广播大喇叭适配器发出 RDS 指令: 终端的 RDS 扫描频点设置指令, 终端的采用/禁用维持设置指令;</p> <p>(7) 能获取区应急广播大喇叭适配器主动上报数据: 能获取区级适配器主动通过网络向平台上报短信发布、电话发布的开始和结束状态;</p> <p>(8) 能与区应急广播大喇叭适配器保持心跳维持功能: 能通过网络向获取区级适配器发送心跳数据包;</p> <p>(9) 支持分区域播发控制: 支持分区域播发控制;</p> <p>(10) 支持接收应急广播大喇叭适配器以推送的实时音频流: 支持接收并存储应急广播大喇叭适配器以 RTP 单播形式推送的 MP3 格式的实时音频流并存储为 mp3 文件;</p> <p>11、性能要求</p> <p>(1) 自动播发响应时长<10 秒;</p> <p>(2) 应急信息并行接入能力≥5 路;</p> <p>(3) 并行播发能力≥2 路。</p>		
5	PC 电脑	商用办公台式电脑整机 (I5-8400 8G 内存 1T 机械硬盘 带键鼠)	台	1
6	播控桌	<p>1、采用两联播控桌;</p> <p>2、美观大方, 使用方便;</p> <p>3、桌面平台具有安装机架式设备的安装孔位, 并满足设备安装和用户使用的其他需要;</p> <p>4、播控桌台面之下有安装机架式设备的安装位。</p>	张	1
7	交换机	8 口	台	1
8	PDU 8 位插座		个	1

2、村委广播设备

序号	设备名称	设备功能及参数	单位	配套数量
1	手机 APP	<p>1、支持苹果和安卓手机使用 APP;</p> <p>2、接入进 IP 广播云网内, 方便用户移动使用;</p> <p>3、可任意选择终端广播全区, 分区, 点对点进行功能操作;</p> <p>4、支持点播服务器媒体库节目;</p> <p>5、支持点播本媒体库节目, 支持直接喊话广播;</p> <p>6、支持查看终端工作状态;</p> <p>7、支持与远程呼叫站视频对讲;</p> <p>8、支持托管转接;</p> <p>9、支持监听终端播放节目;</p> <p>10、支持监看终端所带摄像头图像;</p> <p>11、支持地图显示终端状态;</p>	套	5
2	行政村应急广播大喇叭适配器	<p>1、具有大尺寸中文彩色显示屏, 图形化中文操作界面, 方便操作。</p> <p>2、具有旋钮调节控制音量大小的功能</p> <p>3、具有标准 6.35 话筒输入接口</p> <p>4、具有 RCA 莲花插座线路输入和输出接口</p>	台	14
3	话筒		套	14

4	监听音箱	内置不小于 4 寸全频扬声器音量连续可调	个	14
5	应急广播分控平台软件	与“1、中心广播设备”第 4 项一致。		
6	PC 电脑	商用办公台式电脑整机 (I5-8400 8G 内存 1T 机械硬盘 带键鼠)	台	14
7	播控桌	1、采用两联播控桌； 2、美观大方，使用方便； 3、桌面平台具有安装机架式设备的安装孔位，并满足设备安装和用户使用的其他需要； 4、播控桌台面之下有安装机架式设备的安装位。	张	14
8	交换机	8 口	台	14
9	PDU 8 位插座		个	14

3、户外广播设备

序号	设备名称	设备功能及参数	单位	配套数量
1	室内数字收扩机	1、2U 标准机箱设计，豪华、高档的 2U 铝合金面板。 2、人性化的抽手设计，美观实用。 3、具有通过 IP 与数字应急广播平台管理软件连网功能。 4、具有支持上级平台通过 IP 网络对本机实时数据、状态回传至数字应急广播平台管理软件功能。 5、支持平台对本机地图定位、状态显示功能。 6、支持平台对本机分区、分组、定点广播功能。	套	13
2	多模收扩机	1、室外防雨型设计 2、具有通过 IP 与数字应急广播平台管理软件连网功能。 3、具有支持上级平台通过 IP 网络对本机实时数据、状态回传至数字应急广播平台管理软件功能。 4、支持平台对本机地图定位、状态显示功能。 5、支持平台对本机分区、分组、定点广播功能。 6、具有接收平台下发的 RDS 流控制指令和安全指令以及音频功能，RDS 具有多频率优先功能。 7、具有接收平台下发的 TS 流控制指令和安全指令以及音频功能。 8、具有接收平台下发的 IP 流控制指令和安全指令以及音频功能。 9、具有支持平台对本机频率、音量、开关机、逻辑地址、电池电量等参数设置和查询功能。 10、具有支持平台对本机进行远程升级功能。 11、具有本机故障检测功能，支持平台对本机故障状态回传与统计。 12、具有本机自动识别上级信源优先级别的功能，能设置上级信源优先级别。 13、具有本地软件程序升级功能。	套	360
3	高清防水高音喇叭	功率 25W	只	720
4	超五类网线	超 5 类	箱	16
5	被覆线	HGJV 2*7/0.25	米	10800

6	双股电源线	YFTP-03	米	10800
7	PVC25MM管材	外径 25MM	米	10800
8	75 寸显示器	75 寸 2000nit 高亮商业显示器；风冷散热；支持 7*24 小时工作, 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击, 同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。	套	15
9	视频发布软件	IP 寻址视频发布, HDMI 输出; 平台软件支持 APP, PC 客户端的多媒体信息发布; 支持时间, 视频、图片、滚动字幕等; 支持自由分屏、背景模版等; 支持普通 LED 的图文输出, 用于电子公告显示; 支持远程终端监控管理、远程开关机功能; 支持循环播放、紧急插播、定时播放、定次播放等播放模式, 支持广告与新闻发布, 支持开机画面的定制, 批量发布, 支持网络远程和手动调节音量; 强大的系统集成功能支持与多系统任务对接运行管理; 具有野外防雨型和室内型两种结构可供选择, 满足不同场景的应用; 具有 12V 受控电源输出, 满足对户外显示终端设备的电源管理。Web 管理, 设备支持本地和在线升级。提供 RS-232 管理输出, 满足显示终端的通道切换和控制应用, 以及与其它外围设备的串行指令输出。		
10	户外显示器安装支架	根据现场需要定制安装		
11	户外音柱	每个显示器配备 2 个		

（二）光纤网络要求

本项目所需要用到的光纤网络由成交供应商负责提供, 并负责其运维及管理服务。

（三）验收要求

本项目由采购人组成验收小组按国家有关规定、规范和本项目的要求进行验收, 必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。验收所需费用由成交供应商负责。因质量技术问题发生争议时, 由本地质量技术监督部门鉴定。符合质量技术标准的, 鉴定费由采购人承担; 否则鉴定费由成交供应商承担。

（四）系统管理维护服务要求

1、在系统通过验收后, 成交供应商须派技术人员对采购人工作人员进行培训, 直至工作人员能熟练操作该系统为止。

2、在设备租用及管理维护期内, 成交供应商须提供以下服务:

(1) 须提供全天候7×24小时专业的故障处理服务, 在接到报障后, 须在1小时内作出响应, 故障应在4小时内解决(不可抗力造成的故障除外), 特殊故障(不易诊断和设备故障)若在4小时内无法排除, 需提供备用设备, 以保证系统的正常运作。

(2) 非人为因素或第三方导致设备损坏的, 由成交供应商负责维修并承担设备更换等相关费用; 采购人导致设备损坏的, 由成交供应商负责维修, 如需要更换相关设备的, 成交供应商只收取基本的设备成本费, 并出具相关的成本费用证明。

(3) 如返修的设备或配件再次出现报障的，成交供应商须免费更换新的设备或配件。

(4) 每季度对系统平台软件及硬件进行升级及维护，费用由成交供应商承担。

四、商务要求

(一) 交付进度要求

本项目要求成交供应商在签订本项目合同之日起，120天（自然日）内完成系统及设备的安装、调试并通过验收。如因成交供应商原因造成逾期的，成交供应商须根据逾期天数，按照每逾期一天人民币1000元的方式向采购人支付违约金，逾期超过15天（自然日）的，采购人有权单方面终止该项目合同且不作补偿，由此产生的损失及责任由成交供应商自行承担。

(二) 合同终止后设备归属

本项目合同终止后设备归成交供应商所有。

(三) 设备租用及管理维护期考核要求

在本项目设备租用及管理维护期内，采购人有权对成交供应商的服务质量进行监督、考核，并对成交供应商违约行为处理，具体如下：

1、在接到报障后，成交供应商未能在1小时内作出响应的，成交供应商须按每次500.00元计算向采购人缴交违约金；

2、故障（不可抗力造成的故障除外）未能在4小时内解决的，成交供应商须按每次500.00元计算向采购人缴交违约金；

3、特殊故障在4小时内无法排除但不提供备用设备的，成交供应商须按每次1,000.00元计算向采购人缴交违约金；

4、返修设备或配件再出现故障不及时更换新设备或配件的，成交供应商须按每次1,000.00元计算向采购人缴交违约金；

5、在服务期间因成交供应商服务人员言行不当引发社会事件的，成交供应商须按每次5,000.00元计算向采购人缴交违约金，同时，因此造成的所有相关经济及法律责任由成交供应商承担；

6、不按要求对系统进行维护及升级的，成交供应商须按每次1,000.00元计算向采购人缴交违约金。

说明：

1、在本项目实施期内，采购人有权根据实际需要调整以上考核方式。

2、如成交供应商拒绝缴交违约金的，采购人有权在每次支付服务费时扣除相应数额的款项。

(四) 项目报价要求

1、所报的价格不得高于本项目采购预算，且须为固定值，否则作无效响应处理。

2、所报价格已包含项目实施过程中可预见和不可预见费用和合理利润，供应商应估算所有费用且

对本项目的所有采购内容进行报价，在项目实施过程成交供应商不得以任何理由向采购人收取其他费用。

（五）结算方式

1、本项目租用费用按以下方式支付：

- （1）签订本项目合同之日起 15 个工作日内支付成交总价的 25%；
- （2）2021 年 4 月支付成交总价的 25%；
- （3）2021 年 11 月支付成交总价的 25%；
- （4）在设备租用及管理维护期满后 15 个工作日内，支付成交总价的 25%。

2、每次结算款项由采购人（付款单位）通过银行划款的方式划入成交供应商名下的的银行结算账户。

3、在结算时，成交供应商须向采购人出具相应金额的、有效的发票。

说明：采购人按本结算方式完成向支付部门办理相应的结算申请工作视为已履行支付责任。

第三部分 供应商须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本采购文件适用于本单一来源采购的“乐平镇智能应急广播系统首期项目租用服务”。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：中共佛山市三水区乐平镇委办公室。

2.2 “政府采购代理机构”是指：广州群生招标代理有限公司佛山三水分公司。

2.3 “监管部门”是指：佛山市三水区公共资源交易管理委员会办公室（联系电话：0757-87771609）。

2.4 “响应供应商”是指本次采购邀请的供应商。

2.5 合格的“响应供应商”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合采购文件规定的资格要求。

3) 符合本采购文件采购项目的特殊条件要求

2.6 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

2.7 “单一来源响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、商务和服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指供应商制造或组织符合采购文件要求的货物等。采购文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。且必须是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足采购文件规定的规格、参数、质量等要求。

3.2 “服务”是指货物采购伴随的运输、装卸、技术支持以及采购文件规定的服务。

4. 费用

4.1 响应供应商应承担所有与准备和参加响应报价有关的费用。不论采购的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购向成交供应商收取采购代理服务费用，采购代理服务费按计委颁布的《采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准计算收取。成交供应商在领取《成交通知书》前，必须交纳采购代理服务费。

采购代理服务收费标准：

成交金额（万元）	采购类型 费率	服务采购
100 以下		1.5%
100-500		0.8%

说明：1、采购代理服务费用以人民币支付。

2、采购代理服务费用支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

3、采购代理服务费用按差额定率累进法计算。例如：某项服务招标代理业务成交金额为500万元。计算采购代理服务费用如下：

$$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$$

$$(500 - 100) \text{ 万元} \times 0.8\% = 3.2 \text{ 万元}$$

$$\text{合计收费：} 1.5 + 3.2 = 4.7 \text{ 万元}$$

4、采购代理服务费用不在响应报价中单列。

5、成交供应商如果不按规定交纳采购代理服务费用，采购代理机构有权依法向成交供应商追索。

二、单一来源采购文件

5. 单一来源采购文件的构成

5.1 单一来源采购文件由下列文件以及在报价过程中发出的修正和补充文件组成：

- 1) 采购邀请函
- 2) 采购项目内容
- 3) 供应商须知
- 4) 合同书格式
- 5) 响应文件格式
- 6) 在报价过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2 响应供应商应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、服务及要求等。），响应供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者单一来源采购响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其响应报价被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

三、单一来源采购响应文件的编制

6 单一来源采购响应文件编制基本要求

6.1 响应供应商对单一来源采购响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 响应供应商提交的响应文件及其与（采购采购单位）就有关报价的所有来往函电均应使用中文。

6.3 单一来源采购响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.4 如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给报价过程造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

7. 计量单位

7.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计

量。

四、报价要求

8. 对于本文件中未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在报价中。
9. 成交供应商负责本项目实施过程中所需的一切工作。

五、保证金

- 10.1 响应供应商应按采购文件规定的金额和期限交纳保证金，保证金作为响应文件的组成部分。
- 10.2 本采购项目的保证金为人民币 30,000.00 元，供应商须以银行转账或电汇等非现金的方式交纳到以下账户【注：供应商应确保该保证金不迟于响应文件递交截止时点到账（以查询银行到账记录为准），否则将会导致响应无效】：

1) 开户名：佛山市三水区乐平镇公共资源交易中心

2) 开户行：中国农业银行佛山三水支行

3) 账号：4444 2601 0400 11026

财务联系电话：0757-87390317

联系人：关小姐

请注明用途“0220200005”（用途只填写数字，不需填写任何文字）

- 10.3 保证金应以供应商的名义缴纳。
- 10.4 凡未按规定交纳保证金的，其响应文件为无效响应。
- 10.6 在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交供应商的保证金及其在银行产生的孳息，如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后退还保证金及其在银行产生的孳息；在成交供应商与采购人签订采购合同后五个工作日内，退还成交供应商的保证金及其在银行产生的孳息。
- 10.7 有下列情形之一的，保证金将被依法没收并上缴同级国库：
 - (1) 供应商在收到成交通知书后，在采购文件规定的时间内无正当理由不与采购人签订合同的；
 - (2) 将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
 - (3) 拒绝履行合同义务的；
 - (4) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
 - (5) 其他违法、违规行为的。

六、单一来源采购响应文件的份数、封装和递交

11. 供应商应编制**单一来源采购响应文件一式四份**，建议采用 A4 规格纸打印，并装订完好。其中正本一份，副本三份（副本可采用响应文件的正本复印而成装订成册），并在封面注明“正本”和“副本”字样。如果正本与副本不符，应以正本为准。响应文件由法定代表人或其授权代表人正

式签署并加盖供应商公章，同时须加盖文件骑缝公章，任何更改（如果有的话）应由原签署人签字并加盖供应商公章。所有不完整的响应文件将被拒绝。

11.2 单一来源采购响应文件的封装袋正面应当标明：

- 1) 单一来源采购项目编号；
- 2) 单一来源采购项目名称；
- 3) 响应供应商名称；
- 4) 日期。

12. 单一来源采购响应文件的递交

12.1 为便于现场签收，建议供应商将响应文件正本、每一本副本分别单独密封包装，并在各外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样，并应于第一部分《采购邀请函》中规定的截止时点前递交到商定地点，如不按上述要求递交的，采购代理机构有权拒绝接收。

12.2 按《政府采购法》的规定，采购代理机构有权拒收在其规定的递交单一来源采购响应文件截止时间之后的任何单一来源采购响应文件。

七、商谈的步骤

13. 采购文件的澄清

13.1 任何要求对采购文件进行澄清的响应供应商，均应在采购文件规定的响应文件递交截止日前以加盖公章、当面递交的形式通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对响应供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给潜在响应供应商（答复中不包括问题的来源）。

13.2 响应供应商在规定的时间内未要求对采购文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对采购文件中描述有歧意或前后不一致的地方，商谈小组有权进行评判。

14. 商谈：

14.1 本项目依法组建商谈小组。商谈小组由三人单数组成，均从政府采购专家库中随机抽取产生。

14.2 审查响应文件是否对采购文件作出实质性的响应，填写《资格及符合性审查表》见（附表）。如供应商未作出实质性响应的应实行现场告知，由商谈小组将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

14.3 商谈小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的商谈。

14.4 采购文件的修正：

商谈小组调整或修改采购需求内容时，应取得商谈小组的一致同意，并以书面形式供供应商。但任何形式的决定须以符合政策规定和有利于项目的顺利实施为前提。

14.5 最后报价：商谈结束后，作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内提交最后报价（最后报

价时间视商谈进程由商谈小组决定)。除非在商谈中商谈小组调整或修改采购需求内容, 否则采购人不接受高于首次报价的最后报价。

14.6 在商谈过程中, 响应供应商提交的澄清文件和最后报价文件, 由响应供应商法人代表或授权代表签署后生效, 响应供应商应受其约束。

14.7 商谈小组进行综合评议。根据符合采购需求、质量和服务及合理低价的前提下, 商谈小组以记名表决形式推荐成交供应商。

八、确定成交供应商办法

15. 确定成交供应商

15.1 根据符合采购需求、质量和服务及合理低价的前提下, 商谈小组以记名表决形式推荐成交供应商。

15.2 成交供应商确定后, 采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布成交公告, 并向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

九、质疑

16. 质疑的提出

16.1 供应商对采购过程或评审结果有质疑的, 应根据中华人民共和国财政部令第 94 号—政府采购质疑和投诉办法的规定, 向采购人或采购代理机构书面提出, 但对质疑内容的真实性承担责任。

16.2 在提出质疑时, 必须按《质疑函范本》格式及制作要求进行编制(见本采购文件中采购文件格式附五), 并应以纸质原件形式现场递交到采购人或采购代理机构办公地点。

十、签订合同

17. 成交供应商在收到《成交通知书》后, 按规定与采购人签订政府采购合同。

十一、适用法律

18. 采购人、采购代理机构及响应供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

附表一：资格及符合性审查表

序号	合格响应供应商资格和符合性要求	供应商
资格 审查	供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织(提供加盖公章的法人营业执照或者其他组织登记文件等证明文件复印件)。	
	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供加盖公章的 2018 年度或 2019 年度的《资产负债表》、《损益(或利润)表》、《现金流量表》]。	
	供应商必须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供加盖公章的单一来源采购响应截止日前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的, 提供相应证明材料)]	
	供应商符合采购文件资格要求(按采购文件格式中的资格文件要求提交报价函、资格声明函)。	

	供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提交加盖公章的承诺函）。	
	供应商在参加本政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提交加盖公章的声明函）。	
	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间[以采购代理机构于单一来源采购响应截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需在响应文件中提供相关证明资料]。	
	已登记及报名参加本项目报价。	
	非联合体报价。	
符合性审查	响应报价符合采购文件要求，未超出本项目采购预算且不存在不合理情形。	
	按要求缴纳了保证金（提交缴纳保证金的证明文件并加盖公章）。	
	响应文件完整且编排有序，无重大错漏，并按要求签署、盖章。	
	已按要求提交法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（如法定代表人为供应商代表的不需提交授权委托书）。	
	响应有效期为报价截止日起 90 天。	
结 论		

注：

- 1、表中分栏填写，“√”表示符合采购文件要求、“X”表示不符合采购文件要求；
- 2、结论栏中填写“通过”表示该响应文件符合采购文件要求、“不通过”表示该响应文件不符合采购文件要求；
- 3、有半数以上的评委对供应商的结论为“不通过”则该供应商为不合格供应商。

第四部分 合同书格式

乐平镇智能应急广播系统首期项目租用服务合同

项目编号：GZQS2001FD03038S

签订日期：2020 年 月 日

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲方：

电话： 传真：

地址：

乙方：

电话： 传真：

地址：

根据乐平镇智能应急广播系统首期项目租用服务的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、项目合同金额

本项目合同金额为：_____（大写：_____）

二、合同采购内容

本项目合同采购内容包括：广播系统设备及光纤网络租用；利用租用的系统设备搭建智能应急广播系统平台；智能应急广播系统管理及维护服务。

三、设备租用及设备管理维护期

本项目合同设备、光纤网络租用及设备管理维护期限为：自项目通过验收并投入使用之日起，为期两年。

四、租用系统设备安装位置

本项目合同租用的系统设备安装的位置涉及佛山市三水区乐平镇辖区范围内 360 个点位，具体如下：

序号	所处位置			所属区域
	地 址	经度	纬度	
1	乐平镇蚰蛇村牌坊	113.017166	23.256397	乐平社区
2	源潭圩顺嘉兴超市旁路口	112.9726	23.27235	乐平社区
3	洲头村祠堂对面水塘边电线杆	112.96311	23.255539	乐平社区
4	大山村东区一巷 5 号对出电线杆	112.984526	23.278586	乐平社区
5	乐平镇新旗新村十字路口	113.021261	23.287509	乐平社区
6	乐平镇新旗大旗头村西南向路口	113.014468	23.278595	乐平社区
7	乐平镇新旗河南村河二队厂路口	113.010473	23.287859	乐平社区
8	乐平镇华布米布村牌坊北门厨房	113.02903	23.284831	乐平社区
9	乐平镇华布上华村北向曾氏祠堂	113.039462	23.270237	乐平社区
10	上华村北二区 4 巷 1 号对出电杆	113.038327	23.269875	乐平社区
11	乐平镇源潭村委碧湖村祠堂	112.986783	23.278869	乐平社区
12	乐平镇源潭村委南岗村文化室	112.986065	23.276322	乐平社区
13	乐平镇源潭村委南岗祠堂十字路口	112.984106	23.275938	乐平社区
14	乐平镇源潭村委大山球场电房边	112.983276	23.278937	乐平社区

15	乐平镇源潭村委小山祠堂房屋	112.984609	23.281369	乐平社区
16	乐平镇源潭村委街前村文化室	112.980894	23.276505	乐平社区
17	乐平镇源潭村委禾仓东八巷路口	112.973844	23.276633	乐平社区
18	乐平镇源潭村委圣堂村祠堂角	112.981945	23.273312	乐平社区
19	乐平镇源潭村委圣堂小卖部	112.980946	23.27261	乐平社区
20	乐平镇源潭村委圳东交界	112.978431	23.273072	乐平社区
21	乐平镇源潭村委圳西村牌坊口厕所旁边	112.976814	23.271795	乐平社区
22	乐平镇源潭村委圳西村龙眼树	112.975553	23.273043	乐平社区
23	乐平镇源潭村刘边红色驿站	112.971683	23.275455	乐平社区
24	乐平镇源潭村乐源村村口	112.967884	23.273899	乐平社区
25	乐平镇源潭村格坑村中环村路	112.964649	23.262012	乐平社区
26	乐平镇源潭村格坑祠堂	112.96298	23.26204	乐平社区
27	乐平镇源潭村康乐村一区祠堂边	112.961020	23.257757	乐平社区
28	乐平镇源潭村康乐村一区入口	112.962892	23.258301	乐平社区
29	乐平镇源潭村洲头村西十字路口	112.961476	23.255256	乐平社区
30	乐平镇源潭村康乐村中四巷	112.958762	23.254898	乐平社区
31	乐平镇暨塘村红色驿站	112.994255	23.250667	乐平社区
32	乐平镇暨塘一区7巷巷口	112.992809	23.251404	乐平社区
33	乐平镇庶园坑配电房门口	113.003613	23.262755	乐平社区
34	乐平镇庶园坑一区十五巷巷口	113.00516	23.26127	乐平社区
35	乐平镇禾泥坑东篮球场	113.009859	23.260835	乐平社区
36	乐平镇禾泥坑二区一巷6号	113.008882	23.259711	乐平社区
37	乐平镇禾泥坑金全福汽车美容中心门口	113.01063	23.259331	乐平社区
38	蚺蛇村中区11巷巷口	113.016771	23.259873	乐平社区
39	蚺蛇村东区7巷巷口花基电杆	113.01856	23.261628	乐平社区
40	水西村二区16巷巷口电杆	113.02575	23.272948	乐平社区
41	水西村二区2巷巷口电杆	113.02504	23.275228	乐平社区
42	企岗村一区1巷25号门前	113.013509	23.267654	乐平社区
43	企岗村三区4巷门前	113.012414	23.270639	乐平社区
44	乐平派出所对出岗亭	113.021554	23.269031	乐平社区
45	乐平新平路18号B座117铺西南角(沙县小食对面)	113.016411	23.267274	乐平社区
46	乐平乐华路32号东南角	113.016584	23.263464	乐平社区
47	乐平华盛广场舒适湾	113.012069	23.257313	乐平社区
48	乐平镇源潭上边村二巷1号	112.960371	23.258704	乐平社区
49	乐平镇源潭新屋村北一巷6号	112.969277	23.265016	乐平社区
50	乐平镇源潭新屋村祠堂	112.971696	23.263904	乐平社区
51	乐平镇源潭张岗头旧村面厕所旁	112.971175	23.268541	乐平社区
52	乐平镇源潭小学后门小路	112.971915	23.27015	乐平社区
53	乐平镇丰业大道合信包装厂门前	112.981739	23.26706	乐平社区
54	新旗村委会河三队祠堂门口	113.008625	23.287219	乐平社区
55	新旗村委会河一二队图书室	113.011784	23.28701	乐平社区
56	新旗村委会新村北一北二祠堂路口	113.022446	23.288835	乐平社区
57	新旗村委会新村学头祠堂三叉路口	113.023845	23.286799	乐平社区
58	新旗村委会大旗头北向二区15巷6号	113.010996	23.280211	乐平社区
59	新旗村委会大旗头北向保振士多路口	113.011676	23.281864	乐平社区

60	新旗村委会村委会门口	113.014222	23.283723	乐平社区
61	广东众诚电力对出岗亭	112.971588	23.272007	乐平社区
62	华布村委会上华南向村尾路口	113.040414	23.266098	乐平社区
63	华布村委会下华村二区6巷1号	113.035405	23.266365	乐平社区
64	华布村委会上华范队新祠堂	113.042708	23.268041	乐平社区
65	华布村委会良岗头球场	113.029325	23.24865	乐平社区
66	华布村委会良岗头二区涌边	113.027803	23.246887	乐平社区
67	华布村委会下华村二区十七巷23号	113.035297	23.268487	乐平社区
68	华布村委会塘边村球场	113.033028	23.276482	乐平社区
69	华布村委会米布小学后墙	113.029243	23.281613	乐平社区
70	华布村委会尹边村文化室	113.02775	23.273338	乐平社区
71	华布村委会尹边村绿道口	113.027936	23.270925	乐平社区
72	乐平市场全统百货门口	113.016851	23.266754	乐平社区
73	中心小学出口与乐南路口	113.011095	23.265655	乐平社区
74	雍翠二期第三个门口处	113.009811	23.266916	乐平社区
75	雍翠一期西北角汽车尊圣美容	113.007901	23.266768	乐平社区
76	乐平冠军广场选址	113.014774	23.265108	乐平社区
77	教育二街路选	113.013485	23.261336	乐平社区
78	涡北村祠堂	112.881916	23.277078	南边社区
79	良麟胶袋厂路口	113.027779	23.251956	乐平社区
80	乐平农民公寓电房	113.019201	23.27015	乐平社区
81	锦溢华庭中国银行门口	113.012873	23.257098	乐平社区
82	汉塘商业街欣怡生活超市	113.006983	23.252636	乐平社区
83	乐湖路梦军副食店门口	113.005265	23.300652	乐平社区
84	日彩北红木家具城	113.011656	23.291677	乐平社区
85	锦溢豪庭7座101	113.019656	23.266191	乐平社区
86	榕盛兴百货门口	113.012731	23.260183	乐平社区
87	乐平五金建材城招商中心	113.011176	23.246445	乐平社区
88	企岗村二区保安亭	113.015065	23.269982	乐平社区
89	乐平镇范湖振鸿之家门口	112.975597	23.307145	范湖社区
90	乐平镇范湖立邦十字路口	112.973356	23.312025	范湖社区
91	乐平镇范湖市场网龙网吧路口	112.991562	23.310715	范湖社区
92	乐平镇范湖公园内广场1	112.991321	23.318695	范湖社区
93	乐平镇南联南边村村口	112.983054	23.325465	范湖社区
94	乐平镇范湖骆村十一巷路口	112.986724	23.30638	范湖社区
95	乐平镇范湖五溪北村祠堂	112.984374	23.305783	范湖社区
96	乐平镇范湖五溪梁村祠堂旁	112.97948	23.299021	范湖社区
97	乐平镇范湖五溪何村车站旁	112.980735	23.297166	范湖社区
98	乐平镇范湖五溪旧乡府旁	112.98238	23.30548	范湖社区
99	乐平镇范湖居委门口	112.992925	23.31188	范湖社区
100	范湖金缸路1号对出路边	112.992955	23.315423	范湖社区
101	乐平镇范湖东源村门口	112.999586	23.312625	范湖社区
102	新政路11号	112.989597	23.314244	范湖社区
103	乐平镇范湖中队后面	112.991334	23.312429	范湖社区
104	乐平镇范湖开发区物管处门口	112.974695	23.305623	范湖社区

105	乐平镇范湖华盛园坊名荟销售中心对出口	112.98631	23.309801	范湖社区
106	乐平镇南联陈家庄祠堂门口	113.00319	23.330139	范湖社区
107	乐平镇南联红岗新村厕所旁	113.011916	23.343192	范湖社区
108	乐平镇南联下渔村公交站	113.00896	23.332728	范湖社区
109	乐平镇南联卫东村尾	113.017225	23.332751	范湖社区
110	乐平镇南联赤西新村9巷对开	112.988236	23.339836	范湖社区
111	乐平镇南联何家庄篮球场	113.004889	23.330707	范湖社区
112	乐平镇南联下王村尾三叉路口	113.00544	23.336043	范湖社区
113	乐平镇南联上渔村篮球场边	113.005265	23.338327	范湖社区
114	乐平镇南联坑口村大队部	112.986162	23.327583	范湖社区
115	乐平镇南联龙院村九巷3号	112.980596	23.326258	范湖社区
116	乐平镇南联龙院村公交站	112.980891	23.328124	范湖社区
117	乐平镇南联青湖进村第一间边	112.978585	23.319577	范湖社区
118	乐平镇南联南边村许家庄4号边	112.974566	23.325826	范湖社区
119	乐平镇南联红岗阳山村东南角	113.016871	23.34112	范湖社区
120	乐平镇南联显岗村八巷12号	113.011776	23.338042	范湖社区
121	乐平镇南联赤西村万元里1号	112.988479	23.343251	范湖社区
122	乐平镇南联赤西高原里二巷1号	112.986717	23.344135	范湖社区
123	乐平镇南联赤东村康乐里口	112.988971	23.344698	范湖社区
124	乐平镇南联赤东村北九巷口	112.989642	23.34623	范湖社区
125	乐平镇南联中巷村4号对面花厂	112.992632	23.317257	范湖社区
126	乐平镇南联七巷1号	112.994142	23.318724	范湖社区
127	乐平镇南联兴仁八巷1号十字路口	112.992584	23.321876	范湖社区
128	乐平镇南联北巷十字路口（延后施工）	112.988957	23.320578	范湖社区
129	乐平镇范湖五溪南村活动室（原有村监控视频接入）	112.983197	23.303872	范湖社区
130	太院村基围三花路口	113.017787	23.315343	范湖社区
131	龙眼园村前1巷3号	113.019593	23.306039	范湖社区
132	范湖碎布市场西商铺53号	112.978836	23.308671	范湖社区
133	乾阳铝业侧门	112.975826	23.29746	范湖社区
134	龙眼园村南3巷对面	113.017426	23.307899	范湖社区
135	御澳湾侧门	112.994538	23.309922	范湖社区
136	乐德丰有色金属制品公司	112.973452	23.315493	范湖社区
137	官地村4巷篮球场	113.027202	23.316499	范湖社区
138	杨盛办公室门口	113.01815	23.316937	范湖社区
139	元下村新村之路	113.001122	23.30937	范湖社区
140	官地村北36号	113.024498	23.318561	范湖社区
141	官地村17巷议事室	113.025178	23.319368	范湖社区
142	永兴村1号	113.02271	23.322104	范湖社区
143	范湖市场51号	112.993416	23.310429	范湖社区
144	范湖市场42号	112.992192	23.310254	范湖社区
145	少羊西村八巷巷口	112.997277	23.306191	范湖社区
146	少羊东村北八巷对出口	113.000806	23.305831	范湖社区
147	少羊村西村东9号对出电杆	112.996247	23.304199	范湖社区
148	元下村红色驿站	112.994667	23.313775	范湖社区
149	上巷村10巷对出电杆	112.997692	23.314394	范湖社区

150	范湖南联朝阳巷新屋区	112.99339	23.323306	范湖社区
151	大鹏村 15 巷对出口口	112.957945	23.303469	范湖社区
152	新兴村红色驿站	112.955959	23.310673	范湖社区
153	乐平镇田东村村面大楼	112.995819	23.229858	工业园
154	乐平镇田东村东木棉花树位置	112.998789	23.229688	工业园
155	乐平镇苏队 1 巷路口	112.984443	23.222688	工业园
156	乐平镇潘队南头出基围位置	112.983485	23.221116	工业园
157	乐平镇田西村无瓦门口	112.993454	23.231814	工业园
158	乐平镇田西村篮球场仁厚里	112.994062	23.230225	工业园
159	乐平镇范队村头和村尾位置(各一个)	112.960774	23.227718	工业园
160	乐平镇何队祠堂门口	112.961312	23.233062	工业园
161	乐平镇刘队入新区位置	112.960838	23.235259	工业园
162	乐平镇三溪桃布村太申百货路口	112.985592	23.232192	工业园
163	乐平镇三溪桃布村 33 巷 2 号对出口口	112.981566	23.2303	工业园
164	乐平镇三溪桃布村潘氏祠堂对出马路	112.98509	23.23031	工业园
165	乐平镇三溪小径村三叉路口士多店	112.976536	23.247728	工业园
166	乐平镇三溪小径村东头大巷出入口	112.979283	23.248616	工业园
167	乐平镇三溪夏洞村东头斜坡	112.985862	23.237694	工业园
168	乐平镇三溪夏洞村西头斜坡	112.983198	23.237328	工业园
169	乐平镇三溪夏洞村中间大巷面祠堂	112.984039	23.236449	工业园
170	乐平镇三江沙塘村沙西沙西杜氏宗祠	113.013562	23.230633	工业园
171	乐平镇三江沙东队北区十一巷巷口	113.009483	23.235808	工业园
172	乐平镇三江沙东队南区村面路转弯电杆	113.010728	23.23342	工业园
173	乐平镇三江高岗村黄坭墩 1 支	113.031517	23.237489	工业园
174	乐平镇三江高岗村村篮球场	113.027463	23.238223	工业园
175	乐平镇古灶村西区北巷 64 号	113.016028	23.231887	工业园
176	乐平镇三江贤寮村北区红色驿站	113.020227	23.218502	工业园
177	乐平镇三江贤寮村公交站	113.017342	23.217588	工业园
178	乐平镇三江高岗村姓郭与东梁交界处路口	113.026283	23.233268	工业园
179	苏鱼塘对出大路口	113.035372	23.24048	工业园
180	下洲往官窑水泥路尽头十字路口	113.039496	23.232601	工业园
181	知青屋变电房	113.038016	23.23443	工业园
182	古灶村西区北巷 35 号对开灯杆	113.01624	23.231087	工业园
183	古灶西区北巷西路口	113.018958	23.232098	工业园
184	贤寮南区中巷巷口	113.020732	23.216665	工业园
185	范湖南联坑口村新村五巷 1 号	112.985592	23.325081	范湖社区
186	乐丰大道(百合商业街)一	113.012035	23.236366	工业园
187	胡氏大祠堂	113.021993	23.230452	工业园
188	古灶村东区北巷 42 号	113.020509	23.233571	工业园
189	高岗村水步巷 2 号屋对出	113.02808	23.235431	工业园
190	源潭洲头村东一巷垃圾池旁边	112.96292	23.256495	乐平社区
191	宝盈公寓大舞台后面	113.015098	23.23651	工业园
192	田东村牌坊	113.000858	23.234927	工业园
193	三江宝盈广场华莱士门口	113.015111	23.234926	工业园
194	明珠广场监控	113.015637	23.233219	工业园

195	安德里茨工厂门口	113.005908	23.242509	工业园
196	古灶村海云公寓旁边空地北	113.017513	23.23299	工业园
197	古灶村八角楼后巷	113.018567	23.230838	工业园
198	海洲村大巷一巷8号	113.035894	23.238315	工业园
199	旧海洲水闸西	113.033497	23.236695	工业园
200	三江市场办公室	113.017949	23.234629	工业园
201	工业园碎布市场宿舍3座119	112.989665	23.2501	工业园
202	海尔公交站	112.979465	23.257852	工业园
203	登骏数码城合肥工业大学广东研究院	112.984059	23.249542	工业园
204	三江水上村三区43号对出空地	113.015826	23.22854	工业园
205	高岗村社岗头巷1号	113.029694	23.238251	工业园
206	社滘胡家东十字路口	112.886216	23.322432	南边社区
207	小洞新村祠堂侧	112.869461	23.278505	南边社区
208	坳头村村东2号	112.878009	23.270957	南边社区
209	黄南路与涡南入岗路口交汇处	112.881817	23.272894	南边社区
210	麦岗旧村四巷2号	112.895944	23.272448	南边社区
211	钱坑村56号对出	112.898671	23.269391	南边社区
212	麦岗新村地坵土布7号	112.896677	23.269212	南边社区
213	横山涡天一百货路口对面厂房	112.905937	23.28093	南边社区
214	小陆坑村上山路2	112.899574	23.273628	南边社区
215	地岗村、上村、涡北村交汇处	112.884902	23.274945	南边社区
216	涡南村门楼侧	112.880334	23.276195	南边社区
217	念德村委	112.941379	23.275934	南边社区
218	新城路8号之一	112.933947	23.277177	南边社区
219	宾馆路29号	112.938192	23.278239	南边社区
220	翰苑实验幼儿园路口	112.935002	23.272046	南边社区
221	江溪村东耕作区出口(垃圾场)	112.93381	23.272445	南边社区
222	塘溪村东路口	112.926458	23.285273	南边社区
223	塘溪村东门楼	112.925304	23.283961	南边社区
224	坎头布村西耕作区出口	112.918489	23.284666	南边社区
225	上坑村北8号屋向下坑村方向路口	112.864791	23.264974	南边社区
226	上坑村祠堂路口	112.865747	23.264131	南边社区
227	院头村主道院头村文化室处	112.933638	23.300802	南边社区
228	桥头村后入院头村路口处	112.93062	23.300916	南边社区
229	新旺村岗亭	112.970029	23.296412	南边社区
230	新村文化室	112.933232	23.262211	南边社区
231	新村入口竹山新村西一巷2号对出马路	112.931324	23.262611	南边社区
232	麦村雪翁厅对面电杆	112.942404	23.269833	南边社区
233	麦村北队文化室侧	112.943407	23.270559	南边社区
234	麦村南队新村大巷面东面	112.945042	23.269087	南边社区
235	唐明山庄(广聚堂酒家)	112.939807	23.272002	南边社区
236	中心东路20号	112.937186	23.276891	南边社区
237	南华路26号	112.935901	23.278231	南边社区
238	新鹤村文化室	112.936978	23.269274	南边社区
239	大有岗村祠堂	112.941545	23.271159	南边社区

240	斜岗村村道入口左侧	112.949338	23.285045	南边社区
241	斜岗村祠堂北侧空地	112.950714	23.287117	南边社区
242	望岗村牌坊入口左侧	112.954237	23.280241	南边社区
243	望岗村大巷面东南路口	112.954747	23.283209	南边社区
244	南边工业大道 71 号	112.933557	23.280662	南边社区
245	保安黄塘市场西与康乐街交汇处	112.866973	23.280627	南边社区
246	唐家村 2 巷巷口水泥杆旁	112.869663	23.279669	南边社区
247	唐家、高家、南麦三村路口交汇处	112.870791	23.279496	南边社区
248	保安村委会围墙侧	112.86787	23.281504	南边社区
249	保安黄塘人民路 13 号	112.868409	23.280176	南边社区
250	保安南麦村新雅苑美食外墙	112.869128	23.281089	南边社区
251	保安南麦村与中二队三叉路口	112.869824	23.281666	南边社区
252	保安布西村横岗园 23 号巷口	112.878242	23.285109	南边社区
253	保安布东村门口田叉路	112.883044	23.284589	南边社区
254	保安布西屎坑塘侧	112.878577	23.284099	南边社区
255	保安中二村祠堂侧	112.872533	23.282173	南边社区
256	保安高家村文化室	112.870678	23.278071	南边社区
257	有朋餐厅	112.932182	23.293391	南边社区
258	南边工业大道江溪村路口	112.932244	23.285353	南边社区
259	保安园白铁厂	112.927452	23.268347	南边社区
260	黄南路鸿锦机械厂路口（威鼎厂）	112.919554	23.277256	南边社区
261	陆坑村北甲五巷 10 号路口	112.928841	23.275177	南边社区
262	陆坑村北甲十五巷 10 号	112.931035	23.27474	南边社区
263	陆坑中甲十巷陆坑村旧大队部	112.930921	23.273465	南边社区
264	骏华塑料厂	112.923615	23.279546	南边社区
265	南丰大道星星厂宿舍门口	112.923528	23.269995	南边社区
266	南丰大道回味鸡快餐店路口	112.924009	23.27403	南边社区
267	陆坑北甲红色驿站	112.928942	23.273872	南边社区
268	陆坑中甲一巷 1 号正对面灯杆	112.928631	23.272715	南边社区
269	陆坑中甲厕所十字路口	112.932887	23.268611	南边社区
270	陆坑南甲坭口咀 70 号	112.93149	23.271455	南边社区
271	上坑村西南面电房旁路口	112.864647	23.262374	南边社区
272	丰平村何家祠堂	112.855539	23.283002	南边社区
273	丰平村饭堂门口	112.858257	23.277895	南边社区
274	正隆新村西面路口	112.826956	23.264563	南边社区
275	渔村业成船队路口	112.866429	23.282021	南边社区
276	黄塘大道 2 号门口	112.867108	23.282687	南边社区
277	渔民新村北边入口	112.866292	23.278727	南边社区
278	下坑村接龙门路口	112.863121	23.26627	南边社区
279	下坑村镇北门牌坊	112.864514	23.268113	南边社区
280	龙岗村饭堂门口	112.846267	23.261051	南边社区
281	岗边新村路口	112.868247	23.269184	南边社区
282	岗边村北面路口	112.868187	23.263481	南边社区
283	亨美村（李坑村北队）	112.929915	23.279693	南边社区
284	亨美九巷 30 号（保安亭）	112.932679	23.280521	南边社区

285	旧黄塘路北一垃圾屋	112.931827	23.281766	南边社区
286	亨美十一巷 66 号对面	112.931184	23.281222	南边社区
287	南源路 30 号	112.932458	23.278409	南边社区
288	庙边九巷 18 号	112.9266502	23.281276	南边社区
289	赤巷西头蓝球场	112.92666	23.282311	南边社区
290	赤巷东土地公	112.928232	23.281562	南边社区
291	小陆坑村上山路中间	112.902936	23.274949	南边社区
292	下一巷面（篮球场边）	112.875225	23.298793	南边社区
293	涡边旧村面（祠堂门口）	112.887263	23.313529	南边社区
294	关家旧村面（关家红色驿站门前）	112.876347	23.304895	南边社区
295	梁家村北巷面（梁家村北 21 号旁）	112.878113	23.306883	南边社区
296	蒋家村中巷（蒋家一巷 4 号旁）	112.878724	23.308676	南边社区
297	元头村 2 巷 4 号	112.883638	23.314437	南边社区
298	上麦村面	112.883215	23.318737	南边社区
299	下麦村面	112.883489	23.317967	南边社区
300	上卡文化室	112.875251	23.313724	南边社区
301	海丰社址	112.8722	23.318159	南边社区
302	海丰村南向 39 号对面	112.876558	23.329103	南边社区
303	桥头村于锐忠屋侧	112.928305	23.300564	南边社区
304	萧边新村后机耕路口处	112.925835	23.302345	南边社区
305	张西村祠堂后墙路口处	112.92608	23.308028	南边社区
306	张东新村后水泥路口处	112.928531	23.308052	南边社区
307	大日头三队文化室旁路口处	112.914782	23.303332	南边社区
308	大日头一队文化室旁路口处	112.912819	23.302895	南边社区
309	大日头村入刘家路口处（信社旁）	112.91817	23.301712	南边社区
310	大日头六队刘启辉屋后路口处	112.919045	23.299753	南边社区
311	虾南村路口处	112.938011	23.310917	南边社区
312	塘布村东机耕路口处	112.952299	23.315307	南边社区
313	和安村球场路口处	112.967672	23.28678	南边社区
314	凤岐村厕所旁路口处	112.969831	23.292164	南边社区
315	布一主道梁家村路口处	112.961054	23.295326	南边社区
316	五村道钱家村公交站	112.948315	23.28067	南边社区
317	李如初村大巷面榕树旁	112.947644	23.28708	南边社区
318	麦家村十巷 1 号对出	112.943603	23.28476	南边社区
319	麦家村村道入口	112.944144	23.283541	南边社区
320	山布村大巷面鱼塘侧（7 巷对出鱼塘）	112.937568	23.288649	南边社区
321	竹山岗村村北 7 号屋侧对出路口	112.935096	23.255629	南边社区
322	竹山岗村祠堂	112.93584	23.253858	南边社区
323	罗边村红色驿站	112.940479	23.263502	南边社区
324	竹山村委会治安亭	112.927317	23.275565	南边社区
325	工商学院正门	112.962481	23.30849	南边社区
326	海丰村东向路口电杆	112.881544	23.326272	南边社区
327	嶺南澳苑	112.928559	23.27676	南边社区
328	南景湾	112.93734	23.275253	南边社区
329	广东颐景园	112.941045	23.277025	南边社区

330	南边市场西街润佳百货后门	112.935551	23.275866	南边社区
331	小陆坑村横坑公厕旁	112.897604	23.2759	南边社区
332	小陆坑村西边牌坊厕所旁	112.89464	23.275108	南边社区
333	先岗村公交站	112.949841	23.318001	南边社区
334	和盛纸厂	112.942544	23.279293	南边社区
335	先东村十巷对出灯杆	112.953953	23.315223	南边社区
336	村心村东3号对出灯杆	112.950439	23.313794	南边社区
337	万成村1巷2号对出灯杆	112.968314	23.29862	南边社区
338	公司村篮球场	112.961688	23.299627	南边社区
339	后岗埗村10巷对出灯杆	112.939734	23.313676	南边社区
340	虾东村10巷6号对出电杆	112.939147	23.312168	南边社区
341	新丰村文化室	112.962835	23.291127	南边社区
342	嘉利华工厂国盛百货(劳教所旁)对面马路	112.907964	23.276071	南边社区
343	欧勃伦卫浴公司	112.930301	23.296657	南边社区
344	奉恩村文化室路旁	112.952531	23.276486	南边社区
345	大寮村7巷巷口	112.963089	23.317352	南边社区
346	乐盛路转弯位	113.019444	23.251391	乐平社区
347	乐平镇人民政府	113.01669	23.268853	乐平社区
348	三江村委	113.0169	23.235635	工业园
349	华埗村委	113.023206	23.262403	乐平社区
350	乐平社区村委	113.012859	23.262647	乐平社区
351	源潭社区村委	112.973833	23.272374	乐平社区
352	南联朝阳巷东村口	112.996525	23.320297	范湖社区
353	乐平圆坊都荟1期后门(大智饲料门前灯杆)	113.019548	23.267587	乐平社区
354	湖江村委	112.863802	23.271357	南边社区
355	黄塘村委	112.878875	23.312711	南边社区
356	保宁路3街	113.014905	23.263084	乐平社区
357	雍翠一期后门	113.008578	23.265551	乐平社区
358	南联村委	112.990071	23.318893	范湖社区
359	新大岗村委	112.937892	23.305533	范湖社区
360	三溪村委	112.984702	23.234895	工业园

说明：

1、在本项目设备租用及管理维护期内，甲方有权根据实际需求变更上述点位地址，对此乙方必须无条件配合；

2、本项目所有点位取电由乙方负责就近接入。

五、本项目合同租用配套设备具体要求如下：

1、中心广播设备

序号	设备名称	设备功能及参数	单位	配套数量
1	乡镇级应急广播大喇叭适配	1、具有4.3英寸大尺寸中文彩色显示屏，图形化中文操作界面，方便操作。可通过前面板液晶屏及按键，对设备IP地址、端口号进行设置；	台	1

	器	<p>2、可脱离管理平台实现对下一级进行本地广播功能（调频和 IP 网络要求）；</p> <p>3、支持 U 盘（MPEG-1 Layer 2 和 MP3 格式文件）广播、线路广播、话筒广播、电话广播，U 盘广播可通过按键选择上下曲；具有中文独立显示 MP3 工作状态窗口，显示中文歌曲名。</p> <p>4、具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能（MPEG-1 Layer 2 和 MP3）；</p> <p>5、可设置定时广播（≥3 组），广播音源可选择话筒广播、U 盘、调频接收、线路输入；</p> <p>6、可在管理平台中对本设备的工作参数配置；</p> <p>7、可在管理平台中对本设备进行领用和回收操作；</p> <p>8、可在管理平台中控制本设备的工作状态，可以读取本设备的当前状态；</p> <p>9、支持优先级判断（应急广播最高优先，紧急广播下级优先；优先顺序：调频、IP、DTMB；同等优先级的，不能打断正常播出）；</p> <p>10、设备本地优先级模式：话筒广播（紧急）>电话广播>调频>IP>DTMB>DVB-C>话筒广播（日常）>U 盘>线路广播；</p> <p>11、支持一键切换为紧急模式；</p> <p>12、集成国密算法芯片，具有签名、验签功能，签名验签符合 GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名要求；</p> <p>13、支持模块化设计，IP 模块、调频模块、TS 模块（输出）、4G 通信模块；</p> <p>14、配置移动通信模块（通话和回传功能）；</p> <p>15、具备本地播发、上级信号接收播发、管理平台控制播发功能；</p> <p>16、在相同优先级的情况下，具备本地多音源切换功能；</p> <p>17、支持分区域播发控制；</p> <p>18、具有电话广播功能，电话广播支持至少 32 个白名单（可独立设备）；</p> <p>19、采用 2U 标准机架式硬件设备，不得采用基于服务器的软件设备</p>		
2	话筒		台	1
3	监听音箱	内置不小于 4 寸全频扬声器音量连续可调	台	1
4	应急广播分控平台软件	<p>1、信息接入功能</p> <p>（1）心跳发送功能：按照一定的时间间隔定时向上级应急广播平台发送心跳数据包；</p> <p>（2）信息主动上报：当本平台维护的应急广播平台、前端/台站、应急广播适配器、传输覆盖播出设备、终端等信息发生修改时，主动上报至上级应急广播平台；</p> <p>（3）信息被动上报：根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的应急广播平台、前端/台站、应急广播适配器、传输覆盖播出设备、终端等信息反馈至上级应急广播平台；</p> <p>（4）状态主动上报： 当本平台维护的应急广播平台、调频适配器、地面数字电视适配器等设备发生故障时，主动上报至上级应急广播平台； 当本平台维护的前端/台站、传输覆盖播出设备、终端等设备发生故障时，主动上报至上级应急广播平台；</p> <p>（5）状态被动上报：</p>		

		<p>能根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的应急广播平台、调频适配器、地面数字电视适配器等状态反馈至上级应急广播平台；</p> <p>能根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的前端/台站、传输覆盖播出设备、终端等设备发生故障时，主动上报至上级应急广播平台；</p> <p>(6) 应急广播播发接入并响应：</p> <p>能接收和响应上级应急广播平台发送的、要求启动调频适配器、地面数字电视适配器进行应急广播播发的指令，能正确处理未到、已到时未过期、已过期三种时间指令，并将接收处理结果、播出结果反馈至上级应急广播平台；</p> <p>能接收和响应上级应急广播平台发送的、要求启动应急广播大喇叭系统进行应急广播播发的指令，能正确处理未到、已到时未过期、已过期三种时间指令，并将接收处理结果、播出结果反馈至上级应急广播平台。</p> <p>能够与应急部门的预警信息发布系统对接。</p> <p>(7) 播发状态查询：支持和响应上级应急广播平台发送的某条应急广播消息播发状态查询指令，并反馈查询结果；</p> <p>(8) 播发记录查询：支持和响应上级应急广播平台发送的某时间段的播发记录查询指令，并反馈查询结果。</p> <p>2、信息处理功能要求</p> <p>(1) 接入信息解析处理：能对接收到的应急信息、应急广播消息的关键内容（来源单位、消息类型、事件级别、发布时间、发布内容等）进行解析和存储功能；</p> <p>(2) 接入信息提示功能：能将接收到信息/消息的关键内容在界面上展示。</p> <p>3、信息制作和审核功能要求</p> <p>(1) 自动文转语功能：具有将应急广播文本内容（汉语）自动转换成语音文件的功能，语音文件格式要求为 mp3；</p> <p>(2) 音频文件流化功能：能够将接收到的 mp3 的音频文件转化成 UDP-TS 实时流；</p> <p>(3) 信息审核功能：具有对本地广播资源（应急广播文本内容自动文转语生成的语音文件、应急广播音频文件）进行审核、预览功能。</p> <p>4、资源管理功能</p> <p>(1) 资源管理：可进行前端/台站适配器、大喇叭区乡村适配器、终端等资源的管理、资源编码的分配管理；</p> <p>(2) 资源状态获取及显示功能：</p> <p>能获取调频适配器、地面数字电视适配器回传的状态，并在系统中进行查看或展示；</p> <p>能获取前端/台站、大喇叭区乡村适配器、终端回传的状态，并在系统中进行查看或展示；</p> <p>(3) 资源故障报警功能：</p> <p>可根据调频适配器、地面数字电视适配器的回传状态，状态异常时可自动触发声光报警。</p> <p>可根据前端/台站、大喇叭区乡村适配器、终端的回传状态，状</p>		
--	--	---	--	--

	<p>态异常时可自动触发声光报警。</p> <p>5、资源调度功能</p> <p>(1) 调度预案管理：具备调度预案编辑和维护功能，调度预案至少应包括对不同事件级别的应急广播发布需求，建立对应的资源调度策略和原则；</p> <p>(2) 资源调度功能：应能根据发布需求、调度预案，生成本次资源调度方案的功能，并可由人工介入修改调度方案；</p> <p>(3) 应急广播消息指令生成功能：应能根据资源调度方案，自动生成应急广播消息指令的功能；</p> <p>(4) 播发任务监管功能：可获取并监管当前系统正在进行的应急广播发布任务。</p> <p>6、生成播发</p> <p>(1) 广播电视台频率频道播出：能与广播电视台频率频道播出系统/应急广播适配器对接，发布应急广播消息；</p> <p>(2) 无线/有线台站播出：能与调频适配器、地面数字电视适配器对接，发布应急广播消息；</p> <p>(3) 有线前端播出：能与有线前端的应急广播适配器对接，发布应急广播消息</p> <p>(4) 应急广播大喇叭播出：能与区级应急广播大喇叭适配器对接，发布应急广播消息、下发应急广播 tar 文件；</p> <p>(5) 播发状态监视：能获取各通道播发状态，并展示播发进程。</p> <p>7、效果评估</p> <p>(1) 发布进程数据采集和展示功能：能在播发过程中采集系统主要环节的数据，如调频适配器、地面数字电视适配器和已有村村响系统的响应状态，并进行动态展示；</p> <p>(2) 事后评估功能：能在发布结束后，对播发覆盖率、播发时效等指标进行评估；</p> <p>(3) 查询统计功能：能对应急信息、应急广播消息等内容的检索与查询，支持简单检索和各种查询条件相组合的复杂检索。</p> <p>8、安全管理要求</p> <p>(1) 证书列表导入功能：支持广东省认证中心发布的证书列表文件的导入；</p> <p>(2) 证书发放功能：能实现通过区应急广播大喇叭适配器向终端发放证书更新指令，更新终端的证书列表；</p> <p>(3) 签名验签功能：对上级应急广播平台、区应急广播大喇叭适配器、前端/台站适配器的数据交互，支持签名和验签功能，处理符合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名》要求。</p> <p>9、运维管理要求</p> <p>(1) 权限管理功能：实现对用户、角色、权限的分配和管理功能；</p> <p>(2) 基础数据维护功能：实现行政区域管理等；</p> <p>(3) 系统服务管理：支持系统参数配置；</p> <p>(4) 数据同步管理：具备与上级应急广播平台的对接功能，具有将本平台的未上传的数据同步到上级平台功能。</p> <p>10、大喇叭管控功能</p> <p>(1) 支持对区应急广播大喇叭适配器进行本机参数配置功能 支持对区应急广播大喇叭适配器进行网络参数、应急广播资源编码、</p>	
--	---	--

		<p>回传参数、白名单等参数配置。</p> <p>(2) 支持对区应急广播大喇叭适配器进行数据查询功能 支持对区应急广播大喇叭适配器进行输入输出通道、播发记录、故障详情查询功能，并反馈正确的数据记录。</p> <p>(3) 支持通过区应急广播大喇叭适配器发出 RDS、DTMB、DVB-C、IP 指令控制大喇叭终端的功能，处理过程符合《GD/J 089—2018 应急广播大喇叭系统技术规范》： 终端的应急/日常广播开/停播指令 终端的资源编码设置指令 终端的音量控制指令 终端的回传参数、回传周期、网络参数设置指令 终端的参数/状态查询指令 终端的时钟校准指令 终端的证书更新指令 终端的功放开关控制指令 终端的 RDS 扫描频点设置指令</p> <p>(4) 支持通过区应急广播大喇叭适配器发出 DTMB 指令：终端的 TS 锁定频率设置指令；</p> <p>(5) 支持通过区应急广播大喇叭适配器发出 DVB-C 指令：终端的 TS 锁定频率设置指令；</p> <p>(6) 支持通过区应急广播大喇叭适配器发出 RDS 指令：终端的 RDS 扫描频点设置指令，终端的采用/禁用维持设置指令；</p> <p>(7) 能获取区应急广播大喇叭适配器主动上报数据：能获取区级适配器主动通过网络向平台上报短信发布、电话发布的开始和结束状态；</p> <p>(8) 能与区应急广播大喇叭适配器保持心跳维持功能：能通过网络向获取区级适配器发送心跳数据包；</p> <p>(9) 支持分区域播发控制：支持分区域播发控制；</p> <p>(10) 支持接收应急广播大喇叭适配器以推送的实时音频流：支持接收并存储应急广播大喇叭适配器以 RTP 单播形式推送的 MP3 格式的实时音频流并存储为 mp3 文件；</p> <p>11、性能要求</p> <p>(1) 自动播发响应时长<10 秒；</p> <p>(2) 应急信息并行接入能力≥5 路；</p> <p>(3) 并行播发能力≥2 路。</p>		
5	PC 电脑	商用办公台式电脑整机 (I5-8400 8G 内存 1T 机械硬盘 带键鼠)	台	1
6	播控桌	<p>1、采用两联播控桌；</p> <p>2、美观大方，使用方便；</p> <p>3、桌面平台具有安装机架式设备的安装孔位，并满足设备安装和用户使用的其他需要；</p> <p>4、播控桌面台面之下有安装机架式设备的安装位。</p>	张	1
7	交换机	8 口	台	1
8	PDU 8 位插座		个	1

2、村委广播设备

序号	设备名称	设备功能及参数	单位	配套数量
1	手机 APP	1、支持苹果和安卓手机使用 APP; 2、接入进 IP 广播云网内, 方便用户移动使用; 3、可任意选择终端广播全区, 分区, 点对点进行功能操作; 4、支持点播服务器媒体库节目; 5、支持点播本媒体库节目, 支持直接喊话广播; 6、支持查看终端工作状态; 7、支持与远程呼叫站视频对讲; 8、支持托管转接; 9、支持监听终端播放节目; 10、支持监看终端所带摄像头图像; 11、支持地图显示终端状态;	套	5
2	行政村应急广播大喇叭适配器	1、具有大尺寸中文彩色显示屏, 图形化中文操作界面, 方便操作。 2、具有旋钮调节控制音量大小的功能 3、具有标准 6.35 话筒输入接口 4、具有 RCA 莲花插座线路输入和输出接口	台	14
3	话筒		套	14
4	监听音箱	内置不小于 4 寸全频扬声器音量连续可调	个	14
5	应急广播分控平台软件	与“1、中心广播设备”第 4 项一致。		
6	PC 电脑	商用办公台式电脑整机 (I5-8400 8G 内存 1T 机械硬盘 带键鼠)	台	14
7	播控桌	1、采用两联播控桌; 2、美观大方, 使用方便; 3、桌面平台具有安装机架式设备的安装孔位, 并满足设备安装和用户使用的其他需要; 4、播控桌台面之下有安装机架式设备的安装位。	张	14
8	交换机	8 口	台	14
9	PDU 8 位插座		个	14

3、户外广播设备

序号	设备名称	设备功能及参数	单位	配套数量
1	室内数字收扩机	1、2U 标准机箱设计, 豪华、高档的 2U 铝合金面板。 2、人性化的抽手设计, 美观实用。 3、具有通过 IP 与数字应急广播平台管理软件连网功能。 4、具有支持上级平台通过 IP 网络对本机实时数据、状态回传至数字应急广播平台管理软件功能。 5、支持平台对本机地图定位、状态显示功能。 6、支持平台对本机分区、分组、定点广播功能。	套	13
2	多模收扩机	1、室外防雨型设计 2、具有通过 IP 与数字应急广播平台管理软件连网功能。 3、具有支持上级平台通过 IP 网络对本机实时数据、状态回传至数字应急广播平台管理软件功能。	套	360

		<p>4、支持平台对本机地图定位、状态显示功能。</p> <p>5、支持平台对本机分区、分组、定点广播功能。</p> <p>6、具有接收平台下发的 RDS 流控制指令和安全指令以及音频功能，RDS 具有多频率优先功能。</p> <p>7、具有接收平台下发的 TS 流控制指令和安全指令以及音频功能。</p> <p>8、具有接收平台下发的 IP 流控制指令和安全指令以及音频功能。</p> <p>9、具有支持平台对本机频率、音量、开关机、逻辑地址、电池电量等参数设置和查询功能。</p> <p>10、具有支持平台对本机进行远程升级功能。</p> <p>11、具有本机故障检测功能，支持平台对本机故障状态回传与统计。</p> <p>12、具有本机自动识别上级信源优先级别的功能，能设置上级信源优先级别。</p> <p>13、具有本地软件程序升级功能。</p>		
3	高清防水高音喇叭	功率 25W	只	720
4	超五类网线	超 5 类	箱	16
5	被覆线	HGJV 2*7/0.25	米	10800
6	双股电源线	YFTP-03	米	10800
7	PVC25MM 管材	外径 25MM	米	10800
8	75 寸显示器	75 寸 2000nit 高亮商业显示器；风冷散热；支持 7*24 小时工作，防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。		
9	视频发布软件	IP 寻址视频发布，HDMI 输出；平台软件支持 APP，PC 客户端的多媒体信息发布；支持时间，视频、图片、滚动字幕等；支持自由分屏、背景模版等；支持普通 LED 的图文输出，用于电子公告显示；支持远程终端监控管理、远程开关机功能；支持循环播放、紧急插播、定时播放、定次播放等播放模式，支持广告与新闻发布，支持开机画面的定制，批量发布，支持网络远程和手动调节音量；强大的系统集成功能支持与多系统任务对接运行管理；具有野外防雨型和室内型两种结构可供选择，满足不同场景的应用；具有 12V 受控电源输出，满足对户外显示终端设备的电源管理。Web 管理，设备支持本地和在线升级。提供 RS-232 管理输出，满足显示终端的通道切换和控制应用，以及与其它外围设备的串行指令输出。	套	15
10	户外显示器安装支架	根据现场需要定制安装		
11	户外音柱	每个显示器配备 2 个		

六、光纤网络要求

本项目所需要用到的光纤网络由乙方负责提供，并负责其运维及管理服务。

七、验收要求

本项目由甲方组成验收小组按国家有关规定、规范和本项目的要求进行验收，必要时邀请相关的

专业人员或机构参与验收。验收所需费用由乙方负责。因质量技术问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

八、系统管理维护服务要求

1、在系统通过验收后，乙方须派技术人员对甲方工作人员进行培训，直至工作人员能熟练操作该系统为止。

2、在设备租用及管理维护期内，乙方须提供以下服务：

(1) 须提供全天候7×24小时专业的故障处理服务，在接到报障后，须在1小时内作出响应，故障应在4小时内解决（不可抗力造成的故障除外），特殊故障（不易诊断和设备故障）若在4小时内无法排除，需提供备用设备，以保证系统的正常运作。

(2) 非人为因素或第三方导致设备损坏的，由乙方负责维修并承担设备更换等相关费用；甲方导致设备损坏的，由乙方负责维修，如需要更换相关设备的，乙方只收取基本的设备成本费，并出具相关的成本费用证明。

(3) 如返修的设备或配件再次出现报障的，乙方须免费更换新的设备或配件。

(4) 每季度对系统平台软件及硬件进行升级及维护，费用由乙方承担。

九、交付进度要求

本项目要求乙方在签订本项目合同之日起，120天（自然日）内完成系统及设备的安装、调试并通过验收。如因乙方原因造成逾期的，乙方须根据逾期天数，按照每逾期一天人民币1000元的方式向甲方支付违约金，逾期超过15天（自然日）的，甲方有权单方面终止该项目合同且不作补偿，由此产生的损失及责任由乙方自行承担。

十、合同终止后设备归属

本项目合同终止后设备归乙方所有。

十一、设备租用及管理维护期考核要求

在本项目设备租用及管理维护期内，甲方有权对乙方的服务质量进行监督、考核，并对乙方违约行为处理，具体如下：

1、在接到报障后，乙方未能在1小时内作出响应的，乙方须按每次500.00元计算向甲方缴交违约金；

2、故障（不可抗力造成的故障除外）未能在4小时内解决的，乙方须按每次500.00元计算向甲方缴交违约金；

3、特殊故障在4小时内无法排除但不提供备用设备的，乙方须按每次1,000.00元计算向甲方缴交违约金；

4、返修设备或配件再出现故障不及时更换新设备或配件的，乙方须按每次1,000.00元计算向甲

方缴交违约金；

5、在服务期间因乙方服务人员言行不当引发社会事件的，乙方须按每次 5,000.00 元计算向甲方缴交违约金，同时，因此造成的所有相关经济及法律责任由乙方承担；

6、不按要求对系统进行维护及升级的，乙方须按每次 1,000.00 元计算向甲方缴交违约金。

说明：

1、在本项目实施期内，甲方有权根据实际需要调整以上考核方式。

2、如乙方拒绝缴交违约金的，甲方有权在每次支付服务费时扣除相应数额的款项。

十二、结算方式

1、本项目租用费用按以下方式支付：

(1) 签订本项目合同之日起 15 个工作日内支付成交总价的 25%；

(2) 2021 年 4 月支付成交总价的 25%；

(3) 2021 年 11 月支付成交总价的 25%；

(4) 在设备租用及管理维护期满后 15 个工作日内，支付成交总价的 25%。

2、每次结算款项由采购人（付款单位）通过银行划款的方式划入乙方名下的的银行结算账户。

3、在结算时，乙方须向甲方出具相应金额的、有效的发票。

说明：甲方按本结算方式完成向支付部门办理相应的结算申请工作视为已履行支付责任。

十三、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，提交到三水区人民法院诉讼。

十四、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十六、其它

1、本合同所有附件、采购文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在本合同执行的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、乙方在本项目实施过程中的所有行为必须符合国家有关的法律法规。否则，由此带来的一切责任由乙方承担。

4、乙方须承担本项目实施、管理及相关的一切责任，不得将本项目转包或分包。否则，一经发现，甲方有权采用终止合同、拒付服务费的方式对乙方进行处罚。

十七、合同生效

- 1、本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效，具有同等的法律效力。
- 2、本合同一式__份，甲方、乙方各执__份，政府采购管理部门一份、采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签订地点：

签订地点：

签订日期： 年 月 日

签订日期： 年 月 日

开户名称：

银行账号：

开户行：

第五部分 响应文件格式

乐平镇智能应急广播系统首期项目租用服务

响应文件（格式） （正本/副本）

项目编号：_____

供应商名称：_____

日期： 年 月 日

注：请供应商按照以下文件的顺序、格式要求、内容制作响应文件，并请编制目录及页码，否则会影响对响应文件的评价，由此带来的后果由供应商承担。

一、自查表

1.1 资格及符合性自查表

评审项目	评审内容	采购文件要求	自查结论	证明资料
资格审查	供应商必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织	提供加盖公章的法人营业执照或者其他组织登记文件等证明文件复印件	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（）页
	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供加盖公章的 2018 年度或 2019 年度的《资产负债表》、《损益（或利润）表》、《现金流量表》	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（）页
	供应商必须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供加盖公章的单一来源采购响应截止日前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（）页
	供应商符合采购文件资格要求	按采购文件格式中的资格文件要求提交报价函、资格声明函	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（）页
	供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提交加盖公章的承诺函	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（）页
	供应商在参加本政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提交加盖公章的声明函	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（）页
符合性审查	响应报价符合采购文件要求，未超出本项目采购预算且不存在不合理情形	提供报价一览表	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（）页
	按要求缴纳了保证金	提交缴纳保证金的证明文件并加盖公章	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（）页
	响应有效期	响应有效期为响应截止日起 90 天	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（）页
	其它	响应文件完整且编排有序，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 已按要求提交法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（如法定代表人为供应商代表的无需提交授权委托书）	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（）页

注：以上材料将作为供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！在对应的□打“√”。

供应商名称：_____

(公章)

日期： 年 月 日

二、资格及符合性文件

2.1 报价函

(采购人/政府采购代理机构):

依据贵方(项目名称)(项目编号)项目的采购邀请,我方代表(姓名、职务)经正式授权并代表(响应供应商名称、地址)提交下述文件正本___份,副本___份。

1. 自查表;
2. 资格及符合性文件;
3. 商务部分;
4. 技术部分;
5. 价格部分。

在此,我方声明如下:

1. 同意并接受采购文件的各项要求,遵守采购文件中的各项规定,按采购文件的要求提供响应报价。

2. 响应有效期为递交响应文件之日起 90 天,成交供应商响应有效期延至合同验收之日。

3. 我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件,包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的要求,不存在任何含糊不清和误解之处,同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5. 我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件,无论是原件还是复印件均为真实和准确的,绝无任何虚假、伪造和夸大的成份,否则,愿承担相应的后果和法律责任。

6. 我方完全服从和尊重采购小组所作的评定结果,同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7. 我方同意按采购文件规定向采购代理机构缴纳采购代理服务费用。

供应商全称: _____

地址: _____

传真: _____ 电话: _____ 电子邮件: _____

供应商(法定代表人授权代表)代表签字: _____

供应商(公章): _____

开户银行: _____

帐号: _____ 日期: _____

2.2 资格声明函

致：（采购人/政府采购代理机构）

关于贵方采购（项目名称）（项目编号）的采购邀请，本签字人愿意参加响应，提供采购文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 1、
- 2、
- 3、

（相关证明文件附后）

供应商名称：_____

（公章）

供应商法定代表人（或授权代表）签字：_____

日期： 年 月 日

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：（采购人/政府采购代理机构）

关于贵方采购的（项目名称）（项目编号）的采购邀请，我单位愿意参加响应，且承诺我单位具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称：_____

（公章）

供应商法定代表人（或授权代表）签字：_____

日期： 年 月 日

2.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函

致：（采购人/政府采购代理机构）

我单位在参加（项目名称）（项目编号）响应前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

供应商名称：_____

（公章）

供应商法定代表人（或授权代表）签字：_____

日期： 年 月 日

2.5法定代表人证明书及授权委托书

(1) 法定代表人证明书

致：采购人/政府采购代理机构：

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：_____单位：_____（盖章）

附：代表人性别：____年龄：____身份证号码：_____

联系电话：_____

营业执照（或事业法人登记证）号码：_____经济性质：_____

说明：内容必须填写真实、清楚、涂改无效。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

在有效期内的法定代表人身份证复印件正反面

(2) 法定代表人授权委托书

致：采购人/政府采购代理机构：

兹授权_____同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：_____。

授权单位：(盖章)_____法定代表人：(签名或盖私章)_____

签发日期：_____

附：代理人性别：__年龄：__职务：__身份证号码：_____

代理人签名：_____

联系电话：_____

营业执照（或事业法人登记证）号码：_____经济性质：_____

说明：

1. 授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
2. 签字代表为法定代表人，则本表不适用。
3. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
4. 本授权委托书有效期与响应文件有效期一致。

在有效期内的代理人身份证复印件正反面

2.6 保证金交纳凭证

(采购人/政府采购代理机构):

(供应商/供应商全称) 参加贵方组织的 (项目名称) (项目编号) 的采购活动。按《采购文件》的规定, 已通过_____形式交纳人民币 (大写) _____元的保证金。

供应商名称: _____

供应商开户银行: _____

供应商银行账号: _____

说明: 上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致, 乐平镇公共资源交易中心依据此凭证信息退还保证金。

供应商名称: _____

(公章)

供应商法定代表人 (或授权代表) 签字: _____

日期: 年 月 日

附:

粘贴转账或汇款的银行凭证复印件

三、商务部分

3.1 供应商综合概况

3.1.1 供应商情况介绍表

单位名称						
地址						
主管部门		法人代表		职务		
经济类型		授权代表		职务		
邮编		电话		传真		
单位简介及机构设置						
单位优势及特长						
单位概况	注册资本	万元	占地面积	M ²		
	职工总数	人	建筑面积	M ²		
	资产情况	净资产	万元	固定资产原值	万元	
		负债	万元	固定资产净值	万元	
财务状况	年度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	资产负债率

注：1) 文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

供应商名称：_____

(公章)

日期： 年 月 日

3.1.2 其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

供应商名称：_____

(公章)

日期： 年 月 日

3.2 商务条款响应表

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求		
2	完全理解并接受对合格供应商、合格服务要求		
3	完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务		
4	响应有效期：响应有效期为自递交响应文件起至确定正式成交供应商止不少于 90 天，成交供应商有效期至项目期满之日		
5	交付进度：按采购文件要求		
6	设备租用及管理运维服务期：按采购文件要求		
7	响应报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务		
8	同意接受合同范本所述的各项条款		
9	同意按本项目要求缴付相关款项		
10	其它商务条款偏离说明：		

注：1、对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、本表内容不得擅自修改。

供应商名称：_____

(公章)

日期： 年 月 日

四、技术部分

4.1技术要求响应表

序号	采购文件要求	实际响应情况	是否偏离（无偏离/ 正偏离/负偏离）	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
.....				

注：供应商必须对应采购文件“技术要求”的内容进行响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合采购要求。

供应商名称：_____

（公章）

日期： 年 月 日

五、价格部分

5.1 报价一览表

项目名称：

项目编号：

供应商全称	响应报价
	大写： _____ 小写： _____

注： 供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

供应商名称： _____

(公章)

供应商法定代表/负责人（或其授权代表）签字： _____

日期： 年 月 日

5.2 响应明细报价表（仅作参考）

一、服务量详列							
序号	分项名称	具体服务内容	所需工时（人日）	单价（元/人日）	合计（元）	说 明	
1							
2							
.....							
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
二、货物、设备及材料类详列							
序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计（元）	说 明
3							
4							
.....							
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
三、其他费用							
序号	分项名称	具体内容	数量	单位	单价	合计（元）	说 明
5							
6							
.....							
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
四、报价汇总：人民币_____元。 （报价汇总应与报价一览表中的响应报价一致相符，如不一致以报价一览表的响应报价为准）							
五、其他参考费用（下列报价不列入投标/报价总价内）							
分 项	名 称	规格型号	制造商	单价	使用周期 / 寿命		
质保期满后将要发生的必要服务项收费标准：							

注：以上格式仅供参考，但在编制时应体现以上内容。

供应商名称：_____

（公章）

供应商法定代表/负责人（或其授权代表）签字：_____

日期： 年 月 日

5.3政策适用性价格扣除

政策适用性价格扣除

按照政府采购有关政策的要求，在本次采购中，提供符合政策优惠的小型或微型企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

产品分类	产品名称 (品牌、型号)	数量/单位	制造商(开发商)	制造商企业类型	金额
小型 和 微型 企业 产品					
金额合计					

说明：

1、如供应商提供的响应产品制造商为小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利单位的，须按以下附件一、附件二、附件三提供书面声明，并在“制造商企业类型”栏填写内容为小型企业或微型企业或监狱企业或残疾人福利单位，同时供应商须按以下要求提供证明材料：

(1) 提供响应产品制造商在国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>) “小微企业名录”的查询页面截图并加盖供应商公章；

(2) 响应产品制造商为监狱企业、残疾人福利单位的，提供由行政主管部门出具的证明材料并加盖供应商公章。

2、所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致影响该项的得分；

3、不提供本表或本表为空表的，视为不适用相关政策。

供应商名称： _____

(公章)

日期： 年 月 日

附一：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称： _____

（公章）

日期： 年 月 日

附二：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____单位的____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____

（公章）

日期： 年 月 日

附三：监狱企业声明函

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加____单位的____项目采购活动提供本单位制造的货物或提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____

（公章）

日期： 年 月 日

附四：质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

事实依据：

法律依据：

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

法定（授权）代表签字：公章：

日期：

质疑函制作说明：

- 1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
- 2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
- 3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
- 4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
- 5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
- 6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
- 7、本项目要求质疑供应商一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。