

国内公开招标

项目名称：中国人民武装警察部队韶关市支队
网络查勤系统“三化两拓展”改造建设项目

招标编号：WJ-2016-55-A010

招 标 文 件

中国人民武装警察部队韶关市支队

广州群生招标代理有限公司韶关分公司

二〇一六年十二月

温馨提示：供应商投标特别注意事项

一、投标/报价供应商请注意区分投标保证金及中标/成交服务费收款帐号的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标/成交服务费存入中标/成交通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

二、投标截止时间前半小时将开始接收投标文件，投标截止时间一到(哪怕过了1秒)，将不接收任何投标文件，因此，请适当提前到达。

三、采购代理机构有可能在相近时间有多个项目进行开标，请投标人代表到达开标会场后按指示前往相应的会议室，或主动咨询工作人员，以免错误递交投标文件。

四、投标人授权代表参加开标会的，应凭法定代表人证明及授权书、身份证原件进入开标会场并递交投标文件。

五、请仔细检查投标文件格式中应盖章、签署之处是否有按要求盖公章、签名、签署日期。投标文件需签名之处必须由当事人亲笔签署，法定代表人证明及授权书需法定代表人签字处，应由法定代表人亲笔签署。

六、采购代理机构不对供应商购买采购文件时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，或出现同一供应商由两名或以上授权代表报名的，应遵循法律途径解决，追究侵权责任。对一家供应商递交两份投标文件的，评委会将按采购文件中有关无效投标的规定处理。

七、供应商在报名时提交了报名资料不代表其已通过资格性、符合性审查，供应商应在投标文件中另行提供。

八、招标文件中要求“原件备查”、“核验原件”等情况的，均要求供应商把相应原件带至现场。

九、根据财政部《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库〔2011〕24号）和省财政厅《关于印发〈广东省政府采购信用担保试点实施方案〉的通知》（粤财采购〔2011〕15号）精神和有关要求，在政府采购活动中引入信用担保机制，相关信息可查阅 <http://www.gzqunsheng.com/>常用文件下载一栏。

十、为了提高效率，节约社会交易成本与时间，希望购买了采购文件而决定不参加本次投标/报价的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的3日前，按《投标/报价邀请》中的联系方式，以书面形式告知我公司。对您的支持与配合，谨此致谢。

十一、由于交通、天气等状况、停车位已满等原因，建议投标人代表提前15-30分钟到达开标会场。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准。）

目 录

第一章 投标邀请.....	3
第二章 投标人须知.....	6
第三章 采购人需求.....	15
第四章 采购合同（样本）	27
第五章 开标、评标和定标.....	34
第六章 投标文件格式.....	43

第一章 投标邀请

投标邀请

广州群生招标代理有限公司韶关分公司（以下简称“采购代理机构”）受采购人的委托，就以下采购项目进行国内公开招标，欢迎合格的投标人参加投标。有关事项公告如下：

一、采购项目简要

- 1、项目编号：WJ-2016-55-A010
- 2、项目名称：中国人民武装警察部队韶关市支队网络查勤系统“三化两拓展”改造建设项目
- 3、项目类别：货物类
- 4、采购人：中国人民武装警察部队韶关市支队
- 5、采购内容、数量、采购金额及安装完成时间：

序号	采购内容	数量	采购金额（人民币）	完成时间
1	中国人民武装警察部队韶关市支队网络查勤系统“三化两拓展”改造建设项目	1项	¥446227.00元	合同签订后60个日历天内完工并交付使用

注：投标人须对采购清单中所有分项进行投标，不得漏项、缺项。

- 6、简要要求或采购项目的性质：所投货物须符合国家及行业有关指标的要求（详见文件第三章采购人需求）。

二、合格投标人资格要求

- 1、投标人参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- ①具有独立承担民事责任的能力；
- ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- ⑥法律、行政法规规定的其他条件。

注：以上要求第④点必须提供书面证明材料，其他要求如无法提供书面证明材料的必须在投标文件作出书面承诺或者声明，否则作无效投标处理。

- 2、投标人必须在在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有相应的经营范围和能力。
- 3、投标人具有<<安全技术防范系统设计、施工、维修资格证书>>资质；
- 4、投标人须提供由人民检察院出具的**投标人、法人代表或企业负责人和该项目授权代表**的《人民检察院查询行贿犯罪档案结果告知函》。
- 5、本项目不接受联合体投标。

三、公示

根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，现将本项目招标文件进行公示，公示期为自招标文件公示之日起五个工作日，供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向我采购代理机构提出质疑。

四、报名及获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、报名及获取招标文件时间：2016年12月6日至2016年12月12日上午9:00-12:00；下午14:30-17:30（北京时间，节假日除外）

2、报名及获取招标文件地点：广州群生招标代理有限公司韶关分公司（韶关市浈江区风采路中华新街56号4楼）

3、报名费用及招标文件售价：人民币300元（自带U盘，售后不退）。如需要邮寄另加人民币60元，售后不退。在任何情况下采购代理机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担责任。

4、购买招标文件时提供报名资料如下：（提供的材料须加盖公章）

（1）营业执照副本、组织机构代码证副本、（国、地）税务登记证副本复印件或三证合一复印件；

（2）安全技术防范系统设计、施工、维修资格证书资质复印件；

（3）法人代表或企业负责人的证明及授权书原件。

五、投标、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年12月26日9:00~9:30（北京时间）

2、投标截止及开标时间：2016年12月26日9:30（北京时间）

3、开标地点：广州群生招标代理有限公司韶关分公司（韶关市浈江区风采路中华新街56号4楼）

若已购买招标文件而决定不参加本项目报价的投标人，应在开标前4日以书面形式（书面材料、信函或传真加盖投标人公章）通知采购代理机构。

六、媒体公告

本项目的有关公告会在中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）和广州群生招标代理有限公司网站（www.gzqunsheng.com）上公布，公布之日即视为有效送达之日，不再另行通知。

七、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式。

采购人名称：中国人民武装警察部队韶关市支队

采购人地址：韶关市武江区百旺路

采购联系人：胡先生

联系方式：0751-8422033

采购代理机构名称：广州群生招标代理有限公司韶关分公司

采购代理机构地址：韶关市浈江区风采路中华新街56号4楼

采购代理机构联系人：廖小姐

采购代理机构联系电话：0751-8887218

传真：0751-6107200

E-mail: sgqunsheng@163.com

网址: <http://www.gzqunsheng.com>

广州群生招标代理有限公司韶关分公司

第二章 投标人须知

投标人须知

1. 总体说明

1.1. 采购项目说明

1.1.1. 本次代理招标采购的货物采购项目。

1.2. 关于投标报价

1.2.1. 投标人应根据招标文件中用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

1.2.2. 除非招标文件另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期及合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

1.3. 适用范围

本招标文件仅适用于本招标文件投标邀请中所叙述的招标内容。

1.4. 评审方式

综合评分法

1.5. 合格的投标人

1.5.1 具有符合投标邀请中合格投标人资格要求；

1.5.2 已在本项目报名及购买招标文件的投标人。

1.6. 关于投标费用

投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。

1.7. 合格的货物和服务

1.7.1. 投标人提供的所有服务（含提供服务所需的设备、货物、产品及有关材料），其来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定。

1.7.2. 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务。

1.8. 禁止事项

1.8.1. 采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通投标损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

1.8.2. 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

1.8.3. 除投标人质疑和投诉外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

1.8.4. 《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的其它禁止事项。

1.9. 保密事项

1.9.1 由采购人及采购代理机构向投标人提供的招标文件、用户需求书等所有资料，投标人获得后，应对其保密。

非经采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的所有资料，并销毁所有相应的备份资料。

1.10. 知识产权

投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标服务时（含投标人提供服务所需的设备、货物、

产品、资料、技术或其任何一部分），享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则应由投标人负责获得并提供给采购人使用，其投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如投标人没有单独列出的，视为已包含在相应报价中。一旦使用投标人提供的服务（含投标人提供服务所需的设备、货物、产品、资料、技术或其任何一部分），采购人不再承担第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。

1.11. 定义

- 1.11.1. “采购人”系指本招标文件投标邀请中所叙述的采购人。
- 1.11.2. “采购代理机构”系指广州群生招标代理有限公司韶关分公司。
- 1.11.3. “投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的法人或其他组织。
- 1.11.4. “甲方”系指采购人。
- 1.11.5. “乙方”系指中标单位。
- 1.11.6. “日期”指公历日，“时间”指北京时间。
- 1.11.7. “服务”系指招标文件规定乙方须承担的相关服务。
- 1.11.8. “书面形式”系指纸质文件形式，不包含电子邮件、手机短信等非纸质形式。
- 1.11.9. “中标单位”系指经评标委员会评审取得中标候选人资格，获得中标通知书的投标人。
- 1.11.10 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

1.12. 联合体投标（不适用）

1.13. 关联企业

- 1.13.2 同一投标人授权不同的人员参与同一项目或同一子包（子项、标段等）的投标，则评审时将同时被拒绝。

1.14. 提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.15. 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“广州群生招标代理有限公司韶关分公司”所有。

2. 招标文件

2.1. 招标文件的组成

- (1) 投标邀请
- (2) 投标人须知
- (3) 采购人需求
- (4) 采购合同（样本）
- (5) 开标、评标和定标
- (6) 投标文件格式

2.2. 招标文件的澄清

投标人如对招标文件有任何疑问，应以书面方式（加盖公章）向采购代理机构提出澄清要求。采购代理机构对其在投标截止日期 16 天前收到的对招标文件的澄清要求，在投标截止日期 15 天前将以书面形式予以答复，采购代理机构认为有必要时可将答复内容分发给所有取得同一招标文件的投标人。

2.3. 招标文件的补充和修改

- 2.3.1. 对招标文件进行必要的补充或修改，于开标前 15 天以书面或在相关网站公告的形式通知所有已获取招标文件的投标人，投标人在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认，投标人在投标截止时间前不予书面确认的，视为已收到通知，该补充或修改的内容为招标文件的组成部分；补充或修改不足 15 天的，采购代理机构在征得已获取招标文件的投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。采购代理机构将拒绝没有对补充或修改文件予以书面确认的投标人的投标。
- 2.3.2. 招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。
- 2.3.3. 为使潜在投标人有合理的时间理解招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在投标邀请所述网站发布变更公告。
- 2.3.4. 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

3. 投标文件

3.1. 投标文件的编写

- 3.1.1. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。
- 3.1.2. 投标语言和计量单位：投标文件和来往函件应用简体中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料 and 印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译文本（经公证处公证），对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。计量单位应使用国际公制单位。
- 3.1.3. 投标人须用人民币作为报价的货币单位。投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
- 3.1.4. 投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标其投标应作无效竞标处理。
- 3.1.5. 本项目要求投标报价应包括投标人提供本项目要求服务时所需人员、设备、货物、产品、采购、运输、安装、调试、相关部门验收等所有费用，以及投标人认为必要的其他人员、设备、货物、产品、材料、安装、服务；投标人应自行增加能满足所承诺达到的服务质量所必需但招标文件没有包含的所有人员、货物、

版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在人员、供货、安装、调试、培训等工作中出现任何遗漏，均由中标单位免费提供，采购人将不再支付任何费用。

- 3.1.6. 投标人在详细报价中应列出采购人需求的所有项目，投标人认为必要的但在招标文件中未列出的其它项目可在报价表后面做出补充，所补充的内容应在投标文件中加以详细说明。
- 3.1.7. 报价栏项目中如出现唯一的数字“0”，则视报价为零；如出现空白或出现负数，视为未响应。
- 3.1.8. 投标人在编写投标文件时，应填写招标文件要求的内容及其附件，并根据实际情况补充评审所需资料，投标文件只填写和提供了招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或没有按实际情况提供投标所需资料的，其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

3.2. 投标文件的组成

3.2.1 投标文件的构成

投标人编写的投标文件应编排为四部分：①投标报价文件；②资格性、符合性审查文件；③商务文件；④服务方案文件，投标文件应包含但不限于以下内容：

- (1) 按规定填写的投标函、开标一览表、投标报价表；
- (2) 按要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；
- (3) 按规定出具的证明文件，证明投标人提供的服务是合格的，而且符合招标文件的规定；
- (4) 按规定提交投标保证金；
- (5) 对招标文件第二章作出的书面响应，包括但不限于技术及商务要求等；
- (6) 投标人认为须提交与评分内容相关的其他资料。

上述内容可按《第五章 投标文件格式》格式进行编排。

- 3.2.2. 为提高开标效率，投标人应准备“唱标信封”一份。投标人提交的“唱标信封”，应将下列内容单独密封入该信封。

- (1) 《投标函》(从投标文件正本中复印并加盖公章)；
- (2) 《开标一览表》(从投标文件正本中复印并加盖公章)；
- (3) 《投标保证金汇款声明函》(原件)及投标保证金交付银行回单副本联或复印件(复印件加盖公章)；
- (4) 法定代表人证明及授权书(原件)；

3.2.3. 投标人参照招标文件的要求编制带有目录和页码并装订成册的投标文件。

- 3.2.4. 投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

3.3. 投标文件的修改和撤回

- 3.3.1. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。修改后的投标文件须按照本招标文件的相关规定在投标截止时间之前重新递交，否则，采购代理机构将拒绝接受修改后的投标文件。
- 3.3.2. 投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间起至投标有效期前，投标人不得撤回其投标文件。
- 3.3.3. 采购代理机构对因不可抗力事件所造成投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

收款单位名称：广州群生招标代理有限公司韶关分公司

开户行：中国农业银行韶关北江支行

账号：4471 3001 0400 0799 5

财务联系人：廖小姐

电话：0751-8887218

请注明事由“GZQS1601HG08088SH 保证金”

- 4.3.3. 投标保证金一般应以投标人的名义转账，否则应出具投标人授权书。
- 4.3.4. 递交投标文件时请将投标保证金汇款声明函（加盖公章，格式详见第五章）封入“唱标信封”里。
- 4.3.5. 投标人未按上述规定交纳投标保证金的，其投标文件将被拒绝。
- 4.3.6. 采购代理机构应当在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标投标人的投标保证金。在投标有效期内不能确定中标投标人的，在投标有效期满后五个工作日内，退回所有投标人的投标保证金。
- 4.3.7. 所有投标人的投标保证金以银行划账或电汇的方式予以退还。
- 4.3.8. 中标单位有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
 - (1) 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
 - (2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
 - (3) 拒绝履行合同义务的。

5. 开标、评标、定标与签约

5.1. 开标

- 5.1.1. 开标在招标文件确定的投标文件递交截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。
- 5.1.2. 开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人授权代表参加。经核实非投标人授权代表本人的，不得参加开标会。投标人不派出其授权代表参加开标会的，视为完全同意开标内容及对开标会过程无异议。
- 5.1.3. 在招标文件要求提交投标文件的截止时间前提交的投标文件，开标时，由监督人员、投标人代表或投标人代表共同推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证；采购人或采购代理机构有权不接收密封不完整的投标文件。
- 5.1.4. 经检查密封完好的投标文件，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。
- 5.1.5. 提交投标文件的截止时间前，应接收的投标人少于三家时，则招标失败，已递交的投标文件原封退回。
- 5.1.6. 开标会记录人应在开标记录表上记录唱标内容，并当场公示。
- 5.1.7. 如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人代表须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人代表和有关人员签字确认。

5.2. 评标

5.2.1. 评标原则

- (1) 评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。
- (2) 确定中标人的评标准则是：在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商，其余按规定依次为中标备选人（如有），由采购人按顺序确定中标供应商。
- (3) 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

5.2.2. 评标过程的保密性

- (1) 开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与评标过程和结果的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。
- (2) 评审委员会成员评审时，应各自独立进行评审，不得发表任何具有倾向性、诱导性或歧视性的见解，不得对其他评委的评审意见施加任何影响。

5.2.3. 投标文件的澄清

- (1) 除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。
- (2) 根据有关法律法规的规定，评审委员会需要投标人进行澄清的，应签署书面意见，由采购代理机构当场书面或电话告知投标人，投标人可在评标限定的时间内以书面形式或电话方式澄清，投标人合法授权代表正式签署的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。除上述情形外，评审委员会不再接受其他外部材料。

5.2.4. 评标程序及方法（详见《第五章 开标、评标和定标》）

5.2.5. 相关注意事项

- (1) 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等的对待所有投标人。
- (2) 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。
- (3) 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标过程有接触的任何人员，不得将评标情况扩散给与评标无关的人员。
- (4) 评标委员会不直接向落标方解释落标原因，不退回投标文件。

5.3. 定标

- 5.3.1. 采购人确认结果后，采购代理机构将中标结果以网上公告的方式通知所有未中标的投标人，并向中标人发出《中标通知书》。
- 5.3.2. 中标单位应按招标文件规定向采购人提交相应文件，并在规定时间内与采购人签订合同。
- 5.3.3. 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，书面知会采购代理机构，并报同级财政部门核实后按中标无效处理。
- 5.3.4. 在订定合同过程中，如发现中标单位以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，并将第二中标候选人确定为中标单位。

5.4. 签约

- 5.4.1. 中标单位应当在《中标通知书》发出之日起三十日内或本招标文件《第三章 采购人需求》要求时限内与采购人签订合同。
- 5.4.2. 采购人不得向中标单位提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标单位私下订立背离合同实质性内容的协议。

6. 招标服务费

- (1) 中标服务费由中标供应商在领取《中标通知书》原件前向采购代理机构一次性支付，中标服务费按《招标采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）进行收取。
- (2) 币种与《中标通知书》的币种相同。
- (3) 中标单位中标后，必须按规定向采购代理机构直接缴交采购服务费。中标单位不按规定交纳中标服务费的，采购代理机构将以中标单位的投标保证金抵扣中标服务费，不足部分采购代理机构保留进一步追索权利。
- (4) 中标服务费不在投标报价中单列。

7. 询问、质疑与投诉

7.1 供应商可以向代理机构提出询问和质疑，代理机构依照相关规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

7.2 供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以在采购文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

7.3 供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

7.4 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字并以右手食指手指手印作为确认；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖公章。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

7.5 质疑供应商对采购人、代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

7.6 询问及质疑函应按相应格式进行填写及签署，并递交书面文件至代理机构，没有签署的质疑函将不予受理。具体格式详见<http://www.gzqunsheng.com/>常用文件一栏。

7.7 询问、质疑受理单位：广州群生招标代理有限公司韶关分公司，联系电话：（0751）8887218，

第三章 采购人需求

一、项目概况

1、项目名称：中国人民武装警察部队韶关市支队网络查勤系统“三化两拓展”改造建设项目

2、采购内容：

序号	采购内容	数量	采购金额（人民币）	完成时间
1	中国人民武装警察部队韶关市支队网络查勤系统“三化两拓展”改造建设项目	1 项	¥446227.00 元	合同签订后 60 个日历天内完工并交付使用

注：投标人须对采购清单中所有分项进行投标，不得漏项、缺项。

二、建设项目内容

（一）支队机关改造建设

支队新作战勤务值班已具有高标清视频信号接入、显示和处理功能。在此基础上，还需安装双接口网络摄像机、NVR 混合硬盘录像机，实现高标清视频信号采集和存储功能；待总队统一配发网络资源管理设备、流媒体转发设备、查勤信息管理设备和新一代智能化查勤软件后，组织进行支队级网络查勤平台的安装部署，平台区分为勤务管理、设备运维两个版本，分别供查勤人员查勤和通信人员维护使用，进一步提高勤务管控效能和网络运维质量。

（二）哨楼监控、控制等系统建设

1、传输系统：哨位、前置备勤室至中队值班室采用光纤传输；加装多业务光端机利用光纤同时传输高标清视频、双向音频对讲、高速以太网、PSTN 电话、正反向串行 RS232/RS485 数据、开关量等信号。

2、视频监控系统：按照总队统一技术标准和设备参数，在哨楼内安装高清网络摄像机；在哨楼至高点安装网络高清云台。

（三）机房存储、控制、网络传输系统升级改造

在中队机房加装 NVR 混合型网络硬盘录像机，兼容模拟和数字视频信号，实现视频存储、调阅和查询功能；加装高标清解码矩阵，利用中队现有 2X3 液晶拼接显示墙，显示模拟、数字监控视频，同时将模拟视频上传至上级单位；安装控制键盘，对矩阵、云台摄像机等设备进行综合控制；按照上级统一的技术参数，加装核心网络交换机，确保网络数据高速稳定传输；

（四）系统运行环境建设

对哨位供电系统进行改造，统一由值班室不间断电源供电，市电输入负载不低于 10KVA，并对老化及负载低的电源线进行更换；安装大功率、可监控、带稳压功能的 UPS 电源系统，确保系统供电持续稳定；重要设备端口加装电源网络二合一防雷器，确保系统设备运行安全高效；增加一个网络机柜，进一步规整线路，合理分配各类设备，方便日常检修和维护保养。

三、设计依据

（一）武警部队技术规范

武警部队信息化建设规划

武警部队信息化建设总体技术方案

武警部队信息化建设试点方案

武警部队信息建设考评标准(试行)

武警部队执勤设施标准

武警部队正规化建设标准

武警广东省总队中队信息化建设规范

(二) 国家相关技术规范《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)

《建筑线缆标准》(EIA/TIA-569)

《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-94

《安全防范系统行业标准》GA/T70-94

《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

《民用闭路电视监控系统工程设计规范》(GB/50198-94)

《工业电视系统工程设计规范》(GBJ115-37)

《民用建筑电器设计规范》JGJ/T16-92

《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ 232-90, 92

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92

《智能建筑设计规范》GB/T 50314-2000

《电气安装工程接地装置施工质量验收规范》GB50259-92

《低压配电设计规范》GB50054-95

《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》GB/T50311-2000

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000


《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96

四、建设标准及要求

(一) 外围控制系统建设

1、传输系统：哨楼到值班室采用 24 芯单模光纤传输，通过多业务光端机同时传输高标清视频、双向音频对讲、高速以太网、PSTN 电话、正反向串行 RS232/RS485 数据、开关量等信号。

线路示意图



2、视频监控系统：哨楼内安装红外高清网络摄像机，在哨楼至高点安装网络高清云台。摄像机和云台的有效像素要达到 200 万以上，清晰度要达到 1080P 以上。

监控系统安装标准及要求:

- (1) 哨楼安装不低于1080P半球型数字高清网络摄像机，哨楼至高点安装不低于1080P红外数字高清云台。
- (2) 网络传输系统：视频、网络、电话、语音对讲、报警等信号传输均采用光纤和多业务光端机进行传输。


(二) 值班室显示系统

利用中队原有的 2X3 共 6 台 40 寸液晶拼接屏，显示相关监控图像；利用中队原有的 LED 显示屏显示值班人员、时间和天气等信息。

(三) 值班室机房

此次建设先期在机房加装 NVR 混合型网络硬盘录像机，兼容模拟和数字视频信号，实现视频存储、调阅和查询功能；加装高标清解码矩阵，利用中队现有液晶拼接墙，同时显示模拟、数字监控视频；安装控制键盘，对矩阵、云台摄像机等进行实时控制；按照总队统一标准，加装核心网络交换机，确保网络数据交换高速稳定。

中队设备连接图



(四) 系统运行环境

在哨楼等处安装一台不小于 6KW 在线式不间断电源系统，确保在市电中断时，哨楼监控、信息化终端等设备，持续供电时间不少于 6 小时；在重要设备端口加装电源网络二合一防雷器，确保设备受雷击、电涌等情况下的安全稳定。

四、主要设备参数

1 、网络摄像机参数

共同参数:

- 1. 分辨率达到 720P/30F 以上;
- 2. 支持视频压缩标准 ITU H.264 HP L4.1;
- 3. 支持 Onvif v2.0 以上;

4. 支持双码流同时输出；
5. 支持双向音频输入输出接口；
6. 支持 BNC 模拟视频输出；
7. 防护等级和温湿度标准符合当地环境要求；

网络红外摄像机参数一览表

网络摄像机	传感器类型	1/2.5" Progressive Scan CMOS
	最小照度	彩色: 0.6 Lux @(F1.2, AGC ON)
		黑白: 0.08 Lux @ F1.2, AGC ON)
	快门	1/25 秒至 1/20, 000 秒
	镜头接口类型	C/CS 接口
	自动光圈	DC 驱动
	日夜转换模式	ICR 红外滤片式
压缩标准	视频压缩标准	H.264 HP
	压缩输出码率	32 Kbps~16Mbps
	音频压缩标准	G.711 (AAC、G.722.1 可选)
图像	最大图像尺寸	1920x1080
	帧率	25fps (1920 × 1080), 25fps (1600 × 1200), 25fps (1280×720) 30fps (1920 × 1080), 30fps (1600 × 1200), 30fps (1280×720)
图像	图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调
网络功能	存储功能	支持 SD/SDHC, NAS (iSCSI 可选)
	智能报警	移动侦测, 视频丢失, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错
	支持协议	TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP/RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、ONVif (SNMP, HTTPS、FTP、SIP、SRTP、802.1X 可选)
接口	音频输入	1 路麦克风输入, 3.5mm 音频接口
	音频输出	1 路, 3.5mm 音频接口 (线性电平, 阻抗: 600Ω)
	通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口, 1 个 RS-485 接口
	报警输入	1 路
	报警输出	1 路

	视频输出	1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC)
	电源	DC12V
其它	工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于 90%(无凝结)
	电源供应	DC12V±10%
	功耗	15W MAX

网络高速球机参数一览表

网络摄像机	传感器类型	1/2.5" Progressive Scan CMOS
	最小照度	彩色: 0.6 Lux @(F1.2, AGC ON)
		黑白: 0.08 Lux @ F1.2, AGC ON)
	快门	1/25 秒至 1/20, 000 秒
	镜头接口类型	C/CS 接口
	自动光圈	DC 驱动
日夜转换模式	ICR 红外滤片式	
压缩标准	视频压缩标准	H.264 HP
	压缩输出码率	32 Kbps~16Mbps
	音频压缩标准	G.711 (AAC、G.722.1 可选)
图像	最大图像尺寸	1920x1080
	帧率	25fps (1920 × 1080), 25fps (1600 × 1200), 25fps (1280×720) 30fps (1920 × 1080), 30fps (1600 × 1200), 30fps (1280×720)
	图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调。
	云台控制	支持 RS-485 控制下对 Pelco-P/D 协议的自动识别 (选配件) 水平范围: 360° 连续旋转 水平速度: 水平键控速度:0.1° ~300° /s, 速度可设; 水平预置点速度:540° /s 垂直范围: -5° ~185° (自动镜像) 垂直速度: 垂直键控速度:0.1° ~240° /s, 速度可设; 垂直预置点速度:400° /s 预置点个数: 256 个 巡航扫描: 8 条, 每条可添加 32 个预置点
网络功能	存储功能	支持 SD/SDHC, NAS (iSCSI 可选)
	智能报警	移动侦测, 视频丢失, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错

	支持协议	TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP/RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、ONVif (SNMP, HTTPS、FTP、SIP、SRTP、802.1X 可选)
接口	音频输入	1 路麦克风输入, 3.5mm 音频接口
	音频输出	1 路, 3.5mm 音频接口 (线性电平, 阻抗: 600Ω)
	通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口, 1 个 RS-485 接口
	报警输入	1 路
	报警输出	1 路
	视频输出	1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC)
	电源	DC12V
其它	工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于 90%(无凝结)
	电源供应	DC12V±10%
	功耗	15W MAX

2、混合型硬盘录像机参数

1. 模拟视频输入: 不少于 16 路 (BNC 接口);
2. 模拟视频编码标准: H.264 High Profile, 4CIF, 25 帧/秒, 不低于 1536Kbps, 支持双码流;
3. 网络视频输入: 不少于 16 路;
4. 网络视频存储分辨率: 不低于 720P;
5. 网络协议: 支持 Onvif 2.0;;
6. 网络接口: 100M/1000M 自适应以太网口;
7. 录像存储位置: 本机硬盘;
8. 硬盘接口: 8 个 SATA 接口, 单接口支持最大 4TB 容量;
9. 机箱: 19 英寸标准机箱。

3、拼接解码矩阵参数

1. 8 路 1080P 网络解码输入, 4 路 DVI 输入, 8 路 DVI 或 HDMI 输出;
2. 可实现 H-264、MPEG4、多种格式视频解码;
3. 支持 1080P\720P\D1\Half-D1\CIF\QIF 等各种分辨率的显示输出;
4. 每路输出支持单画面及多画面分割输出, 支持开窗漫游, 任意分屏显示;
5. 可以解码十五所伺服器、总部入围哨位集成箱等。

4、多业务光端机参数

1. 支持单模单纤, SC 或 FC 接口。
2. 支持多业务接口不少于: 10M/100M 自适应网络接口*1、模拟视频上传接口*4、语音对讲接口*1、PSTN 电话接口*1、正向开关量接口*6、反向开关量接口*2、RS232/RS485 控制接口*1。

3. 采用单模光纤和多业务光端机传输。有哨位信息化终端的单位可以直接使用终端内置的多业务光端机, 也可另配。单模光纤在 6 芯以上。

4. 多业务光端机可通过 1 芯或 2 芯光纤同时传输 2 路以太网接口、2 路电话接口、1 路双向 RS485/232 数据接口。

5. 光接口标准

- (一) 光波长支持 1310nm/1550nm 单模光口。
- (二) 具有 SC 或 FC 光接口。
- (三) 收发合一模块大于-6dBm。
- (四) 光接收器接收灵敏度小于-36 (BER<10)。
- (五) 接收动态范围大于-30dB。
- (六) 单模传输距离达到 20~120 公里。
- (七) 光接口抖动特性满足 G. 742 和 G. 832 标准。

6. 以太网口标准

- (一) 提供 2 个以太网接口，以太网口支持交叉线直通线自动识别，可实现物理隔离。
- (二) 以太网接口速率满足 10M/100M 自适应、10M 半双工、10M 全双工、100M 半双工、100M 全双工可供选择。
- (三) 以太网接口兼容 IEEE 802.3 协议。
- (四) 支持 VLAN 协议。
- (五) 有以太网监控自动复位功能，不会死机。

7. 电话接口标准

- (一) 电话接口间需物理隔离。
- (二) 支持 FXO/FXS 普通电话，2/4W 音频，磁石电话等方式。
- (三) 支持来电显示。
- (四) 符合《邮电部电话交换设备总技术规范》。
- (五) 用户线环路电阻小于 3K Ω (包括话机)。

8. 光端机需采用超大规模集成电路设计，外观简练，具有易于安装调试，免维护，性能稳定等优点。

6、光纤线路参数

- 1. 室外单模光纤，传输距离不小于 20km；
- 2. 根据现场情况采用直埋、架空、穿管等敷设方式；
- 3. 8 芯以上；
- 4. 两端采用光纤熔接盒，预留为 SC 或 FC 接口。

五、安装环境要求

为确保项目顺利实施，保证系统设备正常工作，设备使用场地温湿环境、装饰装修及相关系统需满足以下条件：

(一) 工作环境要求

环境温度：可在 10℃~40℃，最佳室温保持在 20℃~25℃。

环境湿度：20%~90%，最佳室内湿度在 40%~60%。

环境灰尘：应使房间尽量减少灰尘，保持适度洁净。

环境光线：应该避免室外阳光的直射；室内照明建议采用内藏式筒灯，灯光不宜直接对准屏幕方向，尽量距离屏幕 2 米以上。

地面要求：平整，坚固，不易变形。

电源要求：220V/50~60Hz \pm 15%

接地电阻： ≤ 2 欧姆

(二) 配电系统要求

针对本项目显示系统的峰值功率总和与空调系统峰值功率总和相加即得出总的供电功率。通常情况下显示系统和空调系统的配电应各自单独布设，以避免相互之间出现干扰影响显示。

(三) 综合布线和线槽敷设施工要求

金属导管必须接地（PE）可靠。

电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最大允许弯曲半径，见《建筑电气工程施工质量验收规范》；导管应排列整齐，固定点间距均匀，牢固安装，管卡设置合理。

线槽内电缆敷设施工要求：

电线敷设应按照设计图纸的要求施工。

电缆敷设严禁有绞拧、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

大于 45° 倾斜敷设的电缆每隔 2 米处设固定点。

电缆敷设应排列整齐，水平敷设的电缆首尾两端、转弯两侧及每隔 5 至 10 米处设固定点。

电缆的首端、末端和分支出端设标志牌。

弱电缆（RGB、视频、网络、RS232 等）应与强电缆隔开走线，避免信号干扰。如果是用线槽，应分不同的线槽走线。电线、电缆穿管前，应清除管内杂物，在管口设置保护措施。

电线、电缆两端应留有余量，并采用不易脱落和磨损的不干胶条标明相同的。

六、项目清单

主要设备参数					
序号	设备名称	型号 / 技术规格	数量	单位	备注
哨楼和前置备勤室信息化设备					
1	网络高清高速球机（含安装支架、数字模拟双输出）	200 万高清摄像机；支持视频压缩标准 ITU H. 264 HP L4. 1；支持 Onvif v2.0 以上；支持 1080p 和 720p 双码流同时输出；支持双向音频输入输出接口；支持 BNC 模拟视频输出；在 FULL HD 1080P 分辨率下可以实现实时图像，防水、防雷设计，红外距离 150 米以上。支持 RS-485 控制下对 Pelco-P/D 协议的自动识别；水平范围：360° 连续旋转水平速度：水平键控速度：0.1° ~300° /s，速度可设；水平预置点速度：540° /s，垂直范围：-5° ~185°（自动镜像）等。	6	个	
2	红外网络高清半球摄像机（数字模拟双输出）	200 万高清摄像机，支持视频压缩标准 ITU H. 264 HP L4. 1；支持 Onvif v2.0 以上；支持 1080p 和 720p 双码流同时输出；支持双向音频输入输出接口；支持 BNC 模拟视频输出；不低于彩色 0.6Lux，黑白 0.08Lux 等。	24	个	
3	在线式 UPS 电源维修		6	套	
4	多业务光端机	支持单模单纤，SC 或 FC 接口、支持多业务接口不少于：10M/100M 自适应网络接口*1、模拟视频上传接口*4、语音对讲接口*1、PSTN 电话接口*1、正向开关量接口*6、反向开关量接口*2、RS232/RS485 控制接口*1。光波长支持 1310nm/1550nm 单模光口、收发合一模块大于-6dBm、光接收器接收灵敏度小于-36（BER<10）、接收动态范围大于-30dB、光接口抖动特性满足 G. 742 和 G. 832 标准、电话接口间需物理隔离，支持 FX0/FXS 普通电话，2/4W 音频，磁石电话等方式等（详细参数见技术方案）。	6	套	定做
5	空气开关	63 安	6	套	

中国人民武装警察部队韶关市支队网络查勤系统“三化两拓展”改造建设项目

6	球机支架		6	套	
7	开关箱		6	个	
8	墙装机柜	4U 标准机柜, 放光端机、交换机电源、融纤盒等设备	6	个	
线材及配件部分					
1	电源线	RVV2*2.0	3000	米	
2	网线	超五类	12	箱	
3	12 芯光纤	室外铠装	1800	米	
4	光纤配件	终端盒、熔纤、尾纤等	6	批	
5	PVC 线管	Φ 25 电源与信号线分开	3000	米	
6	PVC 线槽	60*20	700	米	
7	PVC 线槽配件		6	批	
8	固定插座		30	个	
9	25 平方地线		300	米	
10	3 米跳纤		36	条	
11	8 位排插		6	个	
12	其他配件		1	批	
13	光纤管道	勤务值班室至自卫哨	500	米	
值班室存储控制设备					
1	机房线路整理	含连接线的更换	6	项	
2	55 寸液晶电视机	显示对角线尺寸 (inch) :55" 工作分辨率:1920 x 1080p (向下兼容) 显示分辨率:1920×1080 显示色彩:16.7 M 显示视角:178° (水平)/ 178° (垂直) 显示响应时间 (平均) :8ms(G to G) 显示对比度:4500:1 显示亮度:500cd/m ² 色彩饱和度:92% 显示点距:0.53025mm 显示屏幕活动域:1018.08(W)×572.67(H)mm 视频输入接口:VGA×1, DVI×1, YPbPr×1, HDMI×1	4	台	
3	8 路高清数字解码器	支持 HDMI、VGA、BNC 三种输出接口; HDMI 和 VGA 输出分辨率最高都支持 1920*1080; 支持 H.264、MPEG4、MPEG2 等主流的编码格式; 支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式; 支持 H.264 的 Baseline、Main、High-profile 编码级别; 支持 G.722、G.711A、G.711U、ACC 音频格式的解码;	2	台	
4	三维控制键盘	7 英寸 TFT LCD 触控屏, 800*480 显示分辨率, 3D 操纵杆, 支持 1080p、720p、4CIF 等多种分辨率的网络视频的控制上墙	2	台	
5	网络硬盘录像机	支持 500W 像素高清网络视频的预览、存储与回放; 支持 IPC 集中管理, 包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能; 支持 HDMI、VGA、CVBS 同时输出, HDMI 与 VGA 输出分辨率最高均可达 1920x1080p, 且可分别预览或回放不同通道的图像; 支持 ANR 技术, 实现网络摄像机断网智能补录功能; 支持即时回放功能, 在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放, 并且不影响其他通道预览; 支持最大 16 路 720p 同步回放及多路同步倒放; 支持标签定义、查询、回放录像文件; 支持智能搜索和回放, 提高录像回放的效率, 节约录像回放时间; 双千兆网卡, 支持网络容错、负载均衡以及双网络 IP 设定等应用;	6	台	

6	专用硬盘	NVR 3T	12	个	
7	网管交换机	24口全千兆	6	台	

七、招标要求：

- 1、设备必须是厂商原装、全新的正品，提供设备的注册证或相关合格证书，按产品要求配备所有附件和完整的使用说明书，提供整套设备的结构、原理、使用等相关资料。
- 2、对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。
- 3、本项目包括设备采购、配送、安装及相关配套服务等。
- 4、投标人必须在投标文件中列表说明所有设备和材料的品牌、产地、参数。
- 5、本项目为交钥匙项目。本项目投标应包含但不限于以下全部费用，投标人不得再向采购人收取任何费用。主要包含（产品价款、备品备件价、易损件价、专用工具价、相关配件、附件、安装材料及零配件价）及其它的所有费用，包含物料购置费、制作费、检验费、保险费用、检测费、检定费、仓储费、运输费、装卸费、安装调试费，商检费用、银行费用、税费及一切技术和售后服务费（含相关技术指导与培训费）等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内），此项必须由投标人在投标一览表中注明，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费。
- 6、本章提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有设备（包括设计、制造、测试、安装、验收）都应符合招标时已颁布的现行中国国家或其他公认的部门颁发的标准、行业标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。若在设计和制造中应用的某项标准或规范在本章中没有规定或有超出，则投标人详细说明其所采用的标准和规范，并提供该标准或规范的完整原件给采购人，国内标准应提供中文文本，国外标准应提供中、英文对照的文本，并以中文解释为准。只有当采用的标准和规范是国际公认的、惯用的，且等于或优于本章的要求时，此标准或规范才可能被接受。
- 7、投标人在阐述本招标文件要求的货物主要技术指标和性能时应注意：本招标文件在技术要求中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、型号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。
- 8、投标人必须确保设备的完整性，对于招标文件没有列出，而对设备、系统的正常运行和维护必不可少的且应属于设备配套的部件、配件等，投标人有责任给予补充。

八、包装包装、验收

1、包装和运输

包装必须与运输方式相适应，中标供应商负责确定包装方式；由于不适当的包装造成货物在运输过程中有任何损坏由中标供应商负责。包装费、运费已包含在合同总价内。

2、验收要求

除招标文件另有要求外，均按国家、地方或行业（排列在前者优先）现行相关验收规范和评定标准执行。

九、售后及其他服务

- 1、设备从安装调试、验收合格之日起，进入售后服务期（质量保修期）。

2、质量保修期：从终验合格之日起即进入质量保修期，质量保修期至少为**贰**年。在质量保修期内，中标方负责免费提供所有器材、配件、耗材和软件等的维护保修服务。保修期内用户所购器材发生非人为故障，供货商应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件；设备发生人为故障的，供货商应免费上门核定原因，再根据用户要求更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。

3、免费提供服务热线、在线服务、日常检修、定期巡检、现场支持服务、硬件替换服务等。

4、中标方应提供 7×24 小时的电话服务、技术咨询和故障受理服务，保证在接到故障电话后响应时间应小于 30 分钟，2 小时内到达现场，在到达现场后 3 小时内排除故障，使设备恢复正常运行。

5、供货商应提供有效的联系人和联系电话，如有变更，供货商应及时、主动通知采购人。

十、付款方式

货物验收合格后，中标供应商凭合同、验收合格报告（加盖采购人公章）及中标供应商开具的正式发票，采购人支付合同金额的 100%。

第四章 采购合同（样本）

合 同 书 格 式

(货物类)

采购项目编号: WJ-2016-55-A010_____

采购项目名称: _____

注: 本合同仅为合同的参考文本, 合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲方(采购人): _____

乙方(供应商): _____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定及“中国人民武装警察部队韶关市支队网络查勤系统“三化两拓展”改造建设项目”(采购编号: _____)招标文件的要求和招标结果,经双方协商,本着平等互利和诚实信用的原则,一致同意签订以下合同。

一、货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置(性能参数)	产地	数量	单价(元)	金额 (元)
1						
2						
3						
4						
合计总额: ¥ _____ 元; 大写: _____						

注: 货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为(大写): _____元(¥ _____元)人民币。合同金额包括商品(含相关附件、安装材料)价款、设计费、运输费、装卸费、施工安装费、保险费用、税费以及一切技术和售后服务费、培训费、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等;

三、设备要求

1. 货物为原制造商制造的全新产品,整机无污染,无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用。

2. 交付验收标准依次序对照适用标准为: ①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准; ②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求; ③货物来

源国官方标准。

3. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。

5. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6. 乙方保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权或商业秘密等权利的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：_____。

2. 交货方式：_____。

3. 交货地点：由乙方将货物运送至以下甲方指定地点（运费及运输风险由乙方承担）：_____。

五、付款方式

双方约定按以下第____种方式付款。

第一种付款方式：

1. 设备（货物）验收合格后 15 天内一次性付清。

第二种付款方式：

_____。

上述款项支付前，乙方应提供相应的销售发票。甲方将款项支付至乙方指定的以下银行账户：

户 名：_____。

开户行：_____。

账 号：_____。

六、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为24 个月（从验收合格之日起计算, 若供应商在

报价文件中承诺的质保期或货物制造厂商承诺的质保期长于前文约定的质保期，则以供应商在报价文件中承诺的或货物制造厂商承诺的质保期为准，如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。），质保期内货物所出现的非甲方人为破坏的质量问题（包括但不限于货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与采购合同约定不符，或证实货物是有瑕疵、缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后还应当提供终身_____（免费/有偿）维修保养服务。

2. 质保期内，如设备或零部件因非甲方人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如质保期内停用时间累计超过 60 天，则质保期从设备恢复正常使用之日起重新计算。

3. 对甲方的服务通知，乙方在接报后___小时内响应，___小时内到达现场，___小时内处理完毕。若在___小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的产品、设备予甲方临时使用。若乙方未能按上述时限有效解决问题给甲方造成损失由乙方承担，同时甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方负担。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收:

1. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。货物应为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有效期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5. 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与

验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费用由乙方先行垫付，货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、保密条款

1. 未事先得到甲方书面同意，乙方不得将涉及货物的任何保密资料透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或乙方内部与本合同无关的任何人员，乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写。

2. 乙方在合同履行期间知悉的甲方秘密（包括业务信息在内），同样负有保密责任。

3. 乙方的保密责任不因合同的终止而终止，保密期限：永久（除非甲方将有关信息向社会公开）。

4. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

十、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付合格货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3‰的数额向甲方支付违约金；逾期 15 且以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方逾期付款，则从逾期之日起每日按所欠款的 3‰向乙方偿付违约金。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》及相关法律法规处理。

十一、争议的解决：合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其它

1. 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本

合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、合同生效：

1. 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 本合同一式____份，甲乙双方各执____份，均具有相同效力。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

签约人（签字）：

签约人（签字）：

地址：

地址：

联系人：

联系人：

电话：

电话：

传真：

传真：

邮编：

邮编：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

第五章 开标、评标和定标

一、评标

(一) 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和从采购专家库随机抽取的共计 5 名或以上专家组成, 其中专家人数不少于评委会成员总数的三分之二。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则, 严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

(二) 评审专家有下列情形之一的, 受到邀请应主动提出回避, 采购当事人也可以要求该评审专家回避:

1. 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系;
2. 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事;
3. 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人;
4. 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;
5. 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的;
6. 评审委员会中, 同一任职单位评审专家超过二名的;
7. 任职单位与采购人或参加该采购项目的供应商存在行政隶属关系的 (不含采购人代表);
8. 参与招标文件论证的 (不含采购人代表);
9. 与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系;

(三) 本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重如下:

评分项目	商务评审	技术评审	价格评审	总分
分值	25	45	30	100

二、评标程序

(一) 投标文件符合性审查

1. 评标委员会将根据评审细则的规定, 对各投标文件进行资格性审查和符合性审查。
2. 投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标:
 - (1) 投标人不具备招标文件中规定资格要求的;
 - (2) 投标报价不是唯一的或高于最高限价的;
 - (3) 投标人未按规定提交投标保证金或提交金额不足的;
 - (4) 投标文件未按招标文件的要求盖章及由法定代表人或企业负责人(法定代表人或企业负责人委托的代理人)签名的;
 - (5) 投标文件没有提供有效的法定代表人或企业负责人证明及授权书;
 - (6) 投标有效期不足的;
 - (7) 投标文件未完全满足招标文件中带★号的条款和指标, 或不符合招标文件的其他要求, 有重大偏离的;
 - (8) 评标期间, 投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的;
 - (9) 经评标委员会认定投标文件提供虚假材料的;
 - (10) 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的;
 - (11) 投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响, 有碍招标公平、公正的;
 - (12) 投标文件附有采购人不能接受的条件;

(13) 出现不符合相关法律、法规要求的情况的。

3.符合性审查结论意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”则该投标人通过资格审查及符合性检查，否则不通过。

4.招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

5.评标委员会认为，投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价，有可能影响货物和服务质量和不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。

6.被评标委员会确定为投标文件无效的，其投标文件即被视为不能通过符合性审查，不得参与技术、商务和价格的评审。

7. 评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

(二) 投标文件的澄清

1.对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2.投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

(三) 商务评定

1.由评委对所有有效投标文件的商务条件进行审核和分析，填写《商务评分表》。评审内容见附表。

2.将每一个评委的评分汇总进行算术平均，得出该投标人的商务评分。

(四) 技术评定

1.由评委对所有有效投标文件的技术条件进行审核和分析，填写《技术评分表》。评审内容见附表。

2.将每一个评委的评分汇总进行算术平均，得出该投标人的技术评分。

(五) 价格评定

1.价格核准：评委对有效投标人的详细报价进行复核，复核原则为：

1) 开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算汇总金额不一致的，以单价计算汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2) 对投标货物或服务的关键、主要内容，投标人报价漏项的，作非实质性响应投标处理；

3) 对投标货物或服务的非关键、非主要内容，投标人报价漏项的，评标时将要求漏项的投标人予以澄清，但该澄清不作为评标的依据；评标委员会将以其它投标供应商对应项的最高投标报价补充计入其评标价；

4) 对非关键、非主要内容的费用，如果投标人是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价；

5) 对数量的评审，以第三章《采购人需求》所明示数量为准；《采购人需求》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标人的澄清文件决定；

6) 本条款中多种处理原则所产生的结果不一致的, 以最高的修正价作为评标价。

2. 价格评分: 价格分统一采用低价优先法计算, 即满足招标文件要求(通过资格性审查和符合性审查)且价格最低的评标价(指修正及价格扣除后报价, 下同)为评标基准价, 其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:

$$\text{价格评分} = (\text{评标基准价} / \text{评标价}) \times \text{价格评分权重}$$

3. 投标人的报价明显低于其他投标报价, 使得其投标报价可能低于其个别成本的, 有可能影响货物及服务质量和不能诚信履约的, 评标委员会可要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理书面说明或者不能提供相关证明材料的, 由评标委员会认定该投标人以低于成本报价恶意低价中标, 其投标作无效投标处理。

备注:

1、价格修正: 投标人的投标报价中经评标委员会确定为供货范围(包括货物、工程和服务)缺漏项, 而进行调整, 调整价为该项目在其他有效投标中的最高报价。

2、评标委员会将按照上述修正错误的方法调整该投标人的投标文件中的投标报价, 调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格, 则其投标将被拒绝。

(六) 综合评分的计算

1. 综合评分=技术得分+商务得分+价格得分。

2. 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的, 按评标价由低到高顺序排列; 综合评分相同, 且评标价相同的, 按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同, 且评标价和技术评分均相同的, 名次由评委会抽签决定。评委会按上述排列按采购需求规定的数量向采购人推荐第一名为中标候选人, 其余依次为中标备选人。

三、项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定, 下列情况出现将作废标处理:

- (一) 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的;
- (二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (三) 投标人的报价均超过了采购预算, 采购人不能支付的;
- (四) 因重大变故, 采购任务取消的。

四、定标

(一) 采购人确认结果后, 采购代理机构将中标结果以网上公告的方式通知所有未中标的投标人, 并向中标人发出《中标通知书》。

(二) 凡发现中标供应商有下列行为之一的, 其中标无效, 并移交政府采购监督管理部门依法处理。

- 1. 提供虚假材料谋取中标的;
- 2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
- 3. 与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的;
- 4. 向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的;
- 5. 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;
- 6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的;
- 7. 有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的。

(三) 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告及《确认采购结果通知书》送采购人。

(四) 采购人应当在收到评审报告5个工作日内按评审报告确认中标结果，采购代理机构收到中标结果起2个工作日内发出中标通知书，将中标结果以网上公告的方式通知所有未中标的投标人。

(五) 中标结果公告后，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《招标代理服务费缴费通知书》。

(六) 中标供应商凭采购代理机构开具的《招标代理服务费缴费通知书》到银行办理缴费手续，凭银行回单原件到采购代理机构开发票，领取《中标通知书》。《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

(七) 中标供应商放弃中标的，应当依法承担法律责任。

附注：投标人应提交与评价指标体系相关的各类有效资料。

附表一 资格性、符合性审查表

评审内容	投标人名称		
	投标人 A	投标人 B	投标人 C
具备招标文件中规定投标人资格要求			
投标报价唯一且不高于采购人需求规定的最高限价			
已按招标文件规定提交投标保证金			
符合招标文件的签署、盖章要求			
按招标文件要求提供法定代表人证明及授权书			
符合招标文件投标有效期要求的			
满足招标文件中带★号的条款和指标，且符合招标文件的其他要求，没有重大偏离的			
结论			

注：1.投标人分栏中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2.结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求。

3.结论汇总意见采取少数服从多数原则确定，即超过半数评委的结论为“通过”则该投标人通过资格审查及符合性检查，否则不能通过。

附表 2

商务评审表

序号	评审项目	评分依据	分值
1	投标人信誉	投标人获得企业征信系统的信用证书或者工商部门颁发的重合同守信用证书 1 分，无提供不得分。（需提供证书复印件）	1 分
		投标人具有《安全技术防范系统设计、施工、维修资格》三级或以上资质证书的得 3 分。（需提供证书复印件）	3 分
		投标人具有中国电子信息行业联合会颁发的《信息系统集成及服务资质证书》三级或以上资质证书的得 3 分。（需提供证书复印件）	3 分
2	财务状况	投标人注册资金在 2000 万元（含）以上的得 3 分；1000 万元（含）-2000 万元（不含）的得 2 分；500 万元（含）-1000 万元（不含）的得 1.5 分；100 万元（含）-500 万元（不含）的得 1 分；50 万元（含）-100 万元（不含）的得 0.5 分；50 万元（不含）以下的得 0 分。	3 分
3	技术力量	投标单位每提供一个相关专业技术人员证书得 0.5 分，本项最高得 2 分。（需提供投标单位技术人员的技术证书及近三个月的社保证明材料，否则不得分）	2 分
4	同类业绩	投标人 2013-2015 年完成的同类项目业绩，提供一份得 2 分，最高得 6 分。（需提供中标通知书或合同复印件，不提供不得分）	6 分
5	质量服务保障	承诺在合同质保期基础上延长质保期 6 月以上的，得 1 分； 承诺在主要设备损坏送修期间提供同品牌代用品的，得 1 分； 承诺在 30 分钟内响应的，得 1 分；	4 分

		承诺在 1 小时内派出技术人员现场维修的，得 1 分； (需提供书面承诺材料，否则不得分)	
6	服务便利性	在韶关内设有常设服务点或分公司的，得 3 分。 (以投标人的营业执照注册地址为准)	3 分
合 计			25 分

附表 3

技术评分表

序号	评分项目	评分细则	分值
1	所投产品的技术 参数响应情况	根据“用户需求书”中的一般技术参数指标的满足程度打分，如有一项技术参数指标不满足要求扣 1 分，直至扣完为止。 对照“用户需求书”的要求标准，高于“▲”号的主要技术参数指标的，每项加 1 分。 该项满分为 10 分。	10 分
		提供生产厂商出具的加“▲”号设备的技术参数确认函(加盖生产厂商公章)，均满足的得 8 分。(需提供原件和复印件，否则不得分)	8 分
2	系统总体设计方案(含系统拓扑图、线路结构图)	从投标人提供的系统总体设计方案(含系统拓扑图、线路结构图)的符合性、可靠性、先进性、集成性、易用性和易维护保养等方面进行横向对比： 优得 9-12 分，良 5-8 分，差 0-4 分。	12 分
3	所投产品质量保 证	生产厂家通过 IS09001 认证的，得 2 分。(需提供相应的认证证书复印件)	2 分
		投标产品主要设备需为国际或国内大品牌： 从设备制造厂家设备、系统软件在监控行业内排名，设备及软件在全球收入排名进行横向对比： 优得 4-5 分，良 2-3 分，差 0-1 分。	5 分

		所投产品的系统软件得成熟度,从其应用的广泛度和技术的先进性进行横向对比: 优得 4-5 分, 良 2-3 分, 差 0-1 分。	5 分
4	所投产品授权	投标人所投产品由生产厂家授权的,每个生产厂家得 1 分, 最高得 3 分。(需提供授权书原件及复印件)	3 分
合 计			45 分

第六章 投标文件格式

一、 报价文件目录表

序号	内 容	是否提交	页码范围	备注
一	投标报价响应文件			
1.1	投标函（格式1）			
1.2	开标一览表(格式2)			
1.3	报价明细表（格式自定）			
二	资格性、符合性审查响应文件			
2.1	营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）或三证合一复印件（经年检合格）			
2.2	安全技术防范系统设计、施工、维修资格证书复印件			
2.3	人民检察院出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》			
2.4	缴纳税收和社保的证明			
2.5	法定代表人证明及授权书(格式3)			
2.6	资格声明函(格式4)			
2.7	三年内无重大违法记录承诺书(格式5)			
2.8	实质性条款响应一览表（格式6）			
三	技术商务响应文件			
3.1	同意招标文件条款说明（格式7）			
3.2	投标人简介（格式自定）			
3.3	同类业绩情况一览表（格式8）			
3.4	拟派本项目负责人及主要人员情况表（格式9）			
3.5	2013-2015年度公司财务状况证明材料			
3.6	合同条款响应表(格式10)			
3.7	投标保证金汇款声明函（格式11）			
3.8	缴交招标服务费承诺书(格式12)			
3.9	项目技术方案			
3.10	投标人认为需要提交的其他资料			

二、唱标信封

序号	文件名称	是否提交	备注
1	投标函		
2	开标一览表（与投标文件中的内容保持一致）		
3	保证金汇款声明函（含保证金进账单复印件）		
4	法定代表人或企业负责人证明及授权书（含法人代表或企业负责人及授权人身份证复印件）		

商务评分索引表

序号	评审内容 (注：此部分可直接引用招标文件第五章评标办法中评审细则相应内容)	投标响应情况	投标文件响应内容 对应页码
1			
2			
3			
4			
5			

技术评分索引表

序号	评审内容 (注：此部分可直接引用招标文件第五章评标办法中评审细则相应内容)	投标响应情况	投标文件响应内容 对应页码
1			
2			
3			
4			
5			

一、投标报价响应文件

1.格式 1

投标函

致:广州群生招标代理有限公司韶关分公司

根据你方(项目编号:WJ-2016-55-A010)_____项目的招标文件要求,现正式授权(被授权人职务及名称)以投标人(投标人单位名称)的名义全权代表我方参加投标上述项目。

现依照你方招标文件要求,提交投标文件正本二份(内装纸质投标文件及投标文件电子文档各1份),副本_____份。我方在此声明并同意:

- 1.我方决定参加:项目编号为_____的投标。
- 2.我方愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定,供应符合招标文件中所指定的(项目名称),按招标文件的要求提供报价。
- 3.我方同意本投标文件自本项目公告之日起90天内有效。如果我方的投标被接受,则直至合同生效时止,本投标始终有效。
- 4.我方已经详细地阅读了全部招标文件及附件,包括澄清及参考文件(如果有的话),我方完全清晰理解招标文件的要求,不存在任何含糊不清和误解之处,同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。
- 5.我方完全接受本招标文件中关于投标的规定,并同意放弃对这规定提出异议和质疑的权利。
- 6.我方同意提供招标文件要求的有关投标的其它资料。
- 7.我方承诺在本次投标中提供的一切文件,无论是原件或是复印件均为真实和准确的,绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则,我方愿意承担相应的后果和法律责任。
- 8.我方完全理解,评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标。
- 9.我方的投标被接受,我方同意按照招标文件规定向采购代理机构缴纳招标服务费。

所有与本投标有关的函件请按下列联系方式发送:

地 址: _____ 邮政编码: _____

电 话: _____ 传 真: _____

投标人全称(加盖公章):

法定代表人或其投标人授权代表(签字):

日 期: 年 月 日

注:本函应封装进“唱标信封”内。

2.格式 2

开标一览表

项目名称：

项目编号：WJ-2016-55-A010

序号	名 称	投标总报价（金额：元）	完成时间
1	武警韶关市支队网络查勤系统“三化两拓展”改造建设项目	大写：人民币_____。 小写：（¥_____）	自合同签订后__日历天内完工并交付使用

- 注: 1.投标人应按“采购人需求”的要求,根据实际情况进行报价。本表内的投标总价为最终报价,投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明,否则将被视为无效投标;
- 2.投标总报价应包括一切费用,投标人不得再向采购人收取任何费用。
- 3.本投标价为固定不变价;
- 4.投标下浮率保留小数点后两位;
- 5.本表格须附在正本、副本的投标文件中,并另封装一份在“唱标信封”内。

投标人全称（加盖公章）：

被授权人(投标人授权代表)（签字）：

日 期：

3、报价明细表

货物报价明细表

序号	设备名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	单位	数量	单价	小计
1							
2							
3							
...							
合计					金额：		

注：1. 此表乃报价总表之货物报价明细表，货物清单须包含第三章《采购人需求》中“采购清单”所有分项，格式自定。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

投标人全称（加盖公章）：

被授权人(投标人授权代表)（签字）：

日 期：

二、资格性、符合性响应文件

1、资格证明文件

- 1) 营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）或三证合一复印件。
- 2) 安全技术防范系统设计、施工、维修资格证书
- 3) 人民检察院出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》。
- 4) 单位缴纳税收和社保的证明。

投标人全称（加盖公章）：

被授权人(投标人授权代表)（签字）：

日 期：

2. 格式 3 法定代表人或企业负责人证明及授权书

致:广州群生招标代理有限公司韶关分公司

本授权证明: (法定代表人或企业负责人姓名) 是注册于 (省、市、县) 的 (投标人名称) 的法定代表人或企业负责人, 现任 (法定代表人或企业负责人职务)。在此授权 (被授权人姓名、职务) 作为我公司的全权代理人, 在 (项目名称) 的投标 (项目编号为: _____) 及其合同执行过程中, 以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 _____ 年 ____ 月 ____ 日签字生效, 特此声明。

法定代表人或企业负责人
居民身份证正反面复印件粘贴处

被授权人(投标人授权代表)
居民身份证正反面复印件粘贴

投标人全称 (加盖公章):

地 址:

法定代表人或企业负责人 (签字):

被授权人(投标人授权代表) (签字):

注: 投标人应详细填写本函, 并按要求粘贴凭证复印件。本函应封装进“唱标信封”内。

3.格式 4

投标人资格声明函

广州群生招标代理有限公司韶关分公司：

关于贵方（采购项目名称：_____采购项目编号：WJ-2016-55-A010_____）投标邀请，本
签字人愿意参加投标响应，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

一、我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）及广州群生招标
代理有限公司韶关分公司；

二、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚招标文件
的要求及有关文件规定，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力，

并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律
责任，一律由我公司（企业）承担。

我理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

我方在参加本次投标前3年内，在经营活动及参与招标投标活动中没有重大违法活动及涉嫌违
规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

特此声明！

投标供应商法定代表人（或授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

4 格式 5

三年内无重大违法记录承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，并将依法参与 _____ 项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

日期： 年 月 日

5.格式 6

实质性条款响应一览表

项目名称：

项目编号：WJ-2016-55-A010

序号	用户需求带“★”号响应内容	是否响应	偏离说明	响应页码
1				
2				
3				
...				

说明：1、投标人必须对应招标文件的“★”号条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表(签字)：

日期： 年 月 日

三、技术商务响应文件

1.格式 7 同意招标文件条款说明

致：广州群生招标代理有限公司韶关分公司

为响应你方组织的项目名称：_____项目的招标【招标编号：_____】，

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方并同意招标文件的相关条款。

特此声明。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表(签字)：

日 期： 年 月 日

2. 投标人简介（格式自拟）

3. 格式 9

同类业绩情况一览表

项目名称:

项目编号: WJ-2016-55-A010

序号	业主名称	项目名称	合同总价 (单位/万元)	签约及完成时间	单位联系人及电话

注: 请附上中标通知书和合同关键页等同类业绩评价证明资料。

投标人全称(加盖公章):

法定代表人或授权代表(签字):

日期: 年 月 日

4. 格式 10 拟派本项目负责人及主要人员情况表

项目名称:

项目编号: WJ-2016-55-A010

序号	姓名	性别	年龄	工作年限	备注
...	...				

注:可自行增加上表行数。投标人如有的,应附上有关个人身份证和技术人员证书(复印件),招标文件如有要求提供原件的必须提供原件。

投标人全称(加盖公章):

法定代表人或授权代表(签字):

日期: 年 月 日

5. 格式 11

合同条款响应一览表

项目名称:

项目编号: WJ-2016-55-A010

序号	采购文件合同要求	报价文件内容	
	条款号	是否响应	差异说明

注: 1.投标应对照采购文件第四章合同条款所列内容逐条对应填写,完全满足的在“是否响应”栏中填“响应”;有差异的则在“差异说明”栏中列出差异的具体内容。

2.除“差异说明”栏所列的内容以外,其余按《合同书》格式中的条款执行。

3.提供空表视为完全响应。

投标人全称(加盖公章):

法定代表或授权代表(签字):

日期: 年 月 日

6. 格式 12

投标保证金汇款声明函

致：广州群生招标代理有限公司韶关分公司

我方为_____项目（项目编号：WJ-2016-55-A010_____）递交投标保证金人民币_____元（大写：人民币_____元）已于____年__月__日以银行主动划账方式划入你方账户。**详见附件：银行出具的汇款单或转账凭证复印件。**

退还保证金时请按以下内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将自行承担全部责任和损失。

收 款 人	收款人名称			
	收款人地址			
	开户银行(含 汇入地点)		联系人	
	帐 号		联系电话	

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表(签字)：

日 期： 年 月 日

注：投标人应详细填写本函，并按要求粘贴凭证复印件。本函应封装进“唱标信封”内。

7. 格式 13

缴交招标服务费承诺书

致：广州群生招标代理有限公司韶关分公司

如果我方在贵公司组织的（项目名称）（项目编号：WJ-2016-55-A010_____）的货物及服务招标中获中标，我方保证在收到《中标通知书》之前向贵公司交纳中标服务费（按国家计委（计价格[2002]1980号）文件规定执行）。

我方如违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，按上述承诺金额的 200%在我方提交的投标保证金及买方根据中标合同约定支付给我方的合同款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广州群生招标代理有限公司韶关分公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表(签字)：

日 期： 年 月 日

8. 项目技术方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1. 设备技术参数响应情况；
2. 设备安装、调试和验收方案；
3. 服务方案。

11. 投标人认为需要提供的其他资料。